

**ASUHAN KEBIDANAN PADA AKSEPTOR
KONTRASEPSI SUNTIK 3 BULAN
DENGAN SPOTTING DI PMB UMMU HANI
KECAMATAN KASONGAN KABUPATEN BANTUL**

Istaniah Kartika Puteri

1910105043

LATAR BELAKANG

- Salah satu faktor yang memberikan dampak pada peningkatan Angka Kematian Ibu adalah risiko 4 Terlalu (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu dekat jarak kelahiran, dan Terlalu banyak).
- Upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yaitu dengan menerapkan program Keluarga Berencana (KB).
- Pelayanan kontrasepsi adalah serangkaian kegiatan meliputi pemberian KIE, konseling, penapisan, pemberian kontrasepsi, pemasangan atau pencabutan, serta penanganan efek samping atau komplikasi dalam upaya pencegahan kehamilan.
- Sebagian besar peserta KB aktif memilih suntikan dan pil sebagai alat kontrasepsi bahkan sangat dominan (lebih dari 80%) dibanding metode kontrasepsi lainnya.
- Kontrasepsi suntik dibedakan menjadi dua macam yaitu DMPA (*depo medroksiprogesterone asetat*) dan kombinasi.
- Salah satu efek samping penggunaan kontrasepsi suntik adalah gangguan haid, gangguan haid yang sering ditemukan berupa siklus haid yang memanjang atau memendek, perdarahan yang banyak atau dikit, perdarahan yang tidak teratur atau perdarahan bercak (*spotting*), dan tidak haid sama sekali (*amenore*).

RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana penatalaksanaan Asuhan Kebidanan pada akseptor kontrasepsi suntik 3 bulan dengan spotting?

TUJUAN

- Tujuan umum

Melakukan asuhan kebidanan akseptor kontrasepsi suntik 3 bulan dengan spotting

- Tujuan khusus

1. Mampu melakukan pengkajian pada akseptor kontrasepsi suntik 3 bulan dengan spotting.
2. Mampu mengidentifikasi tindakan segera dan menyusun perencanaan tindakan pada akseptor kontrasepsi suntik 3 bulan dengan spotting.
3. Mampu melaksanakan perencanaan tindakan asuhan kebidanan pada akseptor kontrasepsi suntik 3 bulan dengan spotting.

MANFAAT

- Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan asuhan kebidanan pada akseptor kontrasepsi suntik 3 bulan dengan spotting.

- Bagi institusi

Dapat digunakan sebagai referensi dan sumber bacaan tentang asuhan kebidanan pada akseptor kontrasepsi suntik 3 bulan dengan spotting.

RUANG LINGKUP

- Pasien

Asuhan kebidanan dilaksanakan pada akseptor kontrasepsi suntik 3 bulan.

- Waktu

Asuhan kebidanan mulai dilaksanakan pada sekitar bulan Maret.

- Tempat

Asuhan kebidanan dilaksanakan di PMB Ummu Hani.

- Keilmuan

Asuhan kebidanan pada akseptor kontrasepsi suntik 3 bulan dengan spotting termasuk dalam bidang kebidanan.

KEASLIAN PENELITIAN

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Ayu Devita Citra Dewi, (2018)	Gambaran efek samping KB suntik depo medroksi pregesteron asetat pada akseptor di bidan praktik mandiri (BPM) wilayah kerja kelurahan sako Palembang tahun 2017	Deskriptif	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subyek penelitian, tempat penelitian dan waktu penelitian	Hasil analisa univariat berdasarkan Gangguan Haid yaitu Amenore 48 responden (49,5%), Spotting 23 responden (23,7%), Metroargia 14 responden (14,4%). Berdasarkan Kenaikan Berat Badan responden yang mengalami kenaikan berat badan sebanyak 83 responden (85,6%) dan yang tidak mengalami kenaikan berat badan sebanyak 14 responden (14,4%). Berdasarkan Cloasma yaitu 38 responden yang mengalami cloasma (39,2%) dan yang tidak mengalam cloasma 59 responden (60,8%)

2.	Sekar Wulan Sari, Suheni, Yuliasti Eka Purnamanignr um, (2015)	Gambaran efek samping kontrasepsi suntik pada akseptor KB suntik.	Deskriptif	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subyek penelitian, tempat penelitian dan waktu penelitian	Hasil penelitian menunjukkan karakteristik akseptor KB berdasarkan umur dan paritas belum memenuhi pola kontrasepsi. Efek samping yang dialami akseptor KB suntik berupa gangguan menstruasi, perubahan berat badan, pusing dan sakit kepala mayoritas dialami oleh akseptor KB suntik DMPA. Sedangkan efek samping mual mayoritas dialami oleh akseptor Kb suntik cyclofem
3.	Rilyani, Deni Metri, Minawati, (2018)	Hubungan penggunaan kontrasepsi suntik dengan gangguan menstruasi di wilayah kerja puskesmas kotabumi II kabupaten lampung utara tahun 2018	Cross sectional	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subyek penelitian, tempat penelitian dan waktu penelitian	Ada hubungan antara penggunaan alat kontrasepsi suntik dengan kejadian gangguan menstruasi pada akseptor KB di wilayah kerja Puskesmas Kotabumi II Kabupaten Lampung Utara tahun 2018