

**Kelompok 1**

- Purwaningsih 1910106074
- Tika Sofviyani 1910106076
- Yustia Rahendra 1910106077

**ASUHAN KEBIDANAN IBU BERSALIN FISILOGIS PADA NY.A  
UMUR 31 TAHUN G<sub>2</sub>P<sub>1</sub>A<sub>0</sub>Ah<sub>1</sub> USIA KEHAMILAN 36 MINGGU 3  
HARI DI PMB SRI LESTARI SLEMAN**

**Kala I Fase Laten**

Tanggal/waktu pengkajian : 12 Oktober 2021, 19.30

WIB / Tempat : PMB Sri Lestari

**DATA SUBJEKTIF** (12 Oktober 2021, jam 17.30 WIB)

Ibu datang ke PMB mengatakan kenceng – kenceng teratur sejak pukul 16.00 WIB, ibu mengatakan gerakan janin aktif dan masih merasakan gerakan bayi terakhir pada pukul 17.15 WIB, ibu mengatakan sudah mengeluarkan cairan yang tidak bisa ditahan dari jalan lahir sejak pukul 17.15 WIB, berwarna jernih dan jumlahnya sedikit, ibu mengatakan sudah mengeluarkan cairan bercampur darah dari jalan lahir, ibu mengatakan terakhir makan dan minum pukul 17.00 WIB.

**DATA OBJEKTIF**

## 1. Pemeriksaan Fisik

- a. Keadaan umum : baik.
- b. Kesadaran : composmentis.
- c. Tanda – tanda vital:
 

|    |               |    |             |
|----|---------------|----|-------------|
| TD | : 110/70 mmHg | RR | : 20x/menit |
| N  | : 80x/menit   | S  | : 36,7°C    |
- d. BB : 65 kg
- e. Kepala dan leher
 

|       |  |
|-------|--|
| Wajah | : tidak ada edema, tidak ada cloasma gravidarum.   |
| Mata  | : konjungtiva merah muda, sklera putih.  |
| Mulut | : mukosa bibir lembab, tidak ada sariawan.   |
| Leher | : tidak ada bendungan vena jugularis, tidak ada pembesaran kelenjar limfe maupun tyroid. |

- f. Payudara : simetris, tidak ada benjolan, puting susu menonjol, areola hiperpigmentasi, sudah ada pengeluaran colostrum.
- g. Abdomen : perut membesar sesuai usia kehamilan.  
His: 2 kali dalam 10 menit lamanya 18 detik.
- Palpasi Leopold
- Leopold I : TFU 3 jari dibawah Px.  
fundus teraba bulat, lunak, dan tidak melenting (bokong).
- Leopold II : perut bagian kiri ibu teraba panjang, keras seperti papan (punggung) dan perut bagian kanan ibu teraba kecil-kecil (ekstremitas).
- Leopold III : bagian terbawah janin teraba bulat, keras, dan melenting yaitu kepala.  
bagian terbawah janin sudah tidak bisa digoyangkan.
- Leopold IV : divergen (sudah masuk panggul) .
- TFU : 30 cm
- TBJ :  $(30-11) \times 155 = 2945$  gram.
- Auskultasi DJJ : puntum maksimum terdengar jelas pada perut ibu bagian kiri bawah pusat dengan frekuensi 146x/menit, teratur.
- h. Ektremitas : tidak oedema, tidak pucat, dan tidak ada varises, reflek patella kanan (+), kiri (+).
- i. Genetalia & anus : vulva uretra tenang, dinding vagina licin, porsio tebal, penipisan 10%, pembukaan 1 cm, selaput ketuban pecah, penurunan H-I, POD belum jelas, STLD (+).

2. Pemeriksaan penunjang :

Hb : 13,5 gr% pada tanggal 12 Oktober 2021.

### ANALISA

Ny.A umur 31 tahun G<sub>2</sub>P<sub>1</sub>A<sub>0</sub>Ah<sub>1</sub> usia kehamilan 36 minggu 3 hari dalam persalinan kala I fase laten normal.

DS: ibu mengatakan kenceng – kenceng teratur sejak pukul 16.00 WIB, dan sudah mengeluarkan cairan dari jalan lahir sejak pukul 17.15 WIB.

DO: KU: baik, puctum maksimum terdengar dengan jelas pada perut ibu bagian kiri bawah pusat, frekuensi: 146x/menit, teratur. Hasil pemeriksaan dalam vulva uretra tenang, dinding vagina licin, porsio tebal, penipisan 10%, pembukaan 1 cm, selaput ketuban pecah, POD belum jelas, STLD (+).

### PENATALAKSANAAN (tanggal 24 Maret 2021, jam: 17.30 WIB)

| Jam          | Penatalaksanaan   | Paraf           |
|--------------|---|-----------------|
| 17.30<br>WIB | 1. Memberitahu ibu bahwa ibu sudah masuk dalam proses persalinan, ketuban sudah pecah, dan pembukaan 1 cm, keadaan ibu dan janin sehat.<br>Evaluasi: Ibu mengerti tentang hasil pemeriksaan.                          | Bidan<br>Yustia |
| 17.45<br>WIB | 2. Menganjurkan ibu untuk miring ke kiri untuk mempercepat penurunan kepala janin.<br>Evaluasi: Ibu mengerti dan bersedia untuk miring ke kiri.   | Bidan<br>Yustia |
| 17.48<br>WIB | 3. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum yang cukup ketika tidak ada kontraksi.<br>Evaluasi: Ibu mengerti dan bersedia makan yang cukup.   | Bidan<br>Yustia |
| 17.50<br>WIB | 4. Mengajarkan ibu cara bernafas yang benar ketika ada kontraksi yaitu tarik nafas panjang dari mulut kemudian dikeluarkan melalui mulut.<br>Evaluasi: Ibu mengerti dan mampu mempraktikkan cara bernafas yang benar. | Bidan<br>yustia |
| 17.52<br>WIB | 5. Menganjurkan keluarga untuk menemani ibu dan memberi semangat ibu.   | Bidan<br>Yustia |

| Jam          | Penatalaksanaan   | Paraf                                 |
|--------------|---|---------------------------------------|
| 18.00<br>WIB | Evaluasi: Keluarga mengerti dan bersedia menemani dan memberi semangat ibu.<br>6. Memberikan terapi amoxicillin 500 mg 2x1 untuk pencegahan terhadap infeksi.<br>Evaluasi: ibu bersedia minum obat amoxicillin. | Bidan<br>Yustia                       |
| 18.05<br>WIB | 7. Melakukan observasi keadaan ibu dan janin serta mencatat hasil pada lembar observasi.<br>Evaluasi: Observasi sudah dilakukan.  | Bidan<br>Yustia<br>dan Bidan<br>Tika. |