

TUTORIAL ILMU KEBIDANAN A1 PERTEMUAN 1

KETUA : Niken Dayu Farasati (2010101016)

SEKRETARIS : Mila Dewi Susanti (2010101005)

SKENARIO :

Seorang perempuan umur 25 tahun hamil pertama kali datang ke klinik Sejahtera dengan keluhan keluar darah seperti ngflek, berwarna hitam dan perut terasa sakit. Ibu mengatakan usia kehamilan sekitar 3 minggu dan sejak awal hamil mengalami mual muntah. Ibu dan keluarga merasa cemas dan takut dengan kondisinya. Kemudian bidan melakukan rujukan ke RS. Bidan menjelaskan bahwa kondisi ibu mengalami pendarahan selama kehamilan.

STEP 1

Istilah asing : -

STEP 2

Pertanyaan:

1. Intan Nur Aulia Dewi 2010101011
Apa penyebab ibu hamil mengalami pendarahan selama kehamilan?
2. Selvia Indri Fatika 2010101006
Apakah yang di maksud dengan pendarahan antepartum?
3. Tika Elyanti 2010101015
Ciri dari Warna darah pendarahan ?
4. Dewi Yanti 2010101014
Apakah keluar darah seperti Ngeflek, berwarna hitam dan perut terasa sakit ini berbahaya?
5. Ella Aprillyana 20101010001
bagaiman asuhan kebidanan pada Pendarahan antepartum?
6. Mifta Arsyah Harsendi 2010101009
Mengapa saat terjadinya ngeflek perut terasa sakit?
7. Fanny Rahmawaty 2010101008
Bagaimana cara menangani jika mengalami perdarahan pada saat hamil muda?
8. Tri Revita 2010101007
Apakah pendarahan bisa menyebabkan keguguran?
9. Apriliana Andin 2010101002
Apakah ada hubungannya ibu hamil mual muntah dengan pendarahan?
10. Syelina Dwi Aryanti 2010101013
Apakah jika terjadi pendarahan kita sebagai seorang bidan perlu memberikan obat pada ibu hamil?
11. Mila Dewi Susanti 2010101005
Faktor apa saja yang harus di hindari agar tidak terjadinya pendarahan?

12. Rahma putri Afisa 2010101012

Apakah yang mempengaruhi kondisi dari keluarnya darah seperti ngeflex pada ibu hamil

STEP 3

Jawaban :

1. Intan Nur Aulia Dewi 2010101011

Apa penyebab ibu hamil mengalami pendarahan selama kehamilan?

- Mila dewi susanti 2010101005, menurut pendapat saya pendarahan selama kehamilan bisa terjadi karena adanya benturan keras pada perut, serta terlalu banyak melakukan pekerjaan yang berat
- Selvia Indri Fatika 2010101007. Penyebab ibu hamil mengalami pendarahan itu bisa disebabkan karena terjadinya perobekan pada rahim, luka pada serviks dan lepasnya plasenta dari rahim
- Niken dayu 2010101016 penyebab ibu hamil mengalami pendarahan itu bisa terjadi karena keguguran atau hamil muda yang disebabkan karena terlalu banyak gerak
- Saya Dewi Yanti Nim 2010101014 Penyebab pendarahan biasanya karena ibu terlalu banyak melakukan pekerjaan yang berat
- Saya mifta arsyah 2010101009 ingin menjawab pendarahan biasanya terjadi ketika ibu terlalu lelah atau ada masalah pada kehamilannya
- Tri Revita 2010101007 Penyebab pendarahan pada ibu hamil trimester 1 bisa jadi karena kehamilan ektopik, pendarahan implantasi, dan kehamilan mola. Sedangkan pada trimester 2 karena solusio plasenta, plasenta previa, dan bukaan lahir
- Rahma Putri afisa 2010101013 Penyebab ibu hamil mengalami pendarahan selama kehamilan menurut saya. Mungkin disebabkan oleh beberapa kondisi, diantaranya mungkin dikarenakan keguguran atau hamil muda.
- Ella aprilnya izin 2010101001 menjawab, menurut saya penyebab umum perdarahan saat kehamilan adalah perdarahan implantasi atau perdarahan yang terjadi karena proses pelekatan sel telur yang telah dibuahi pada dinding rahim. Sehingga tampak sebagai bercak darah atau perdarahan ringan selama beberapa hari, tapi tidak selama dan sebanyak menstruasi apalagi pada kehamilan muda, dan ibu yang lelah kecapekan juga dapat menyebabkan pada Pendarahan kehamilan.
- resa nur azizah nim 2010101004 penyebab ibu hamil mengalami pendarahan menurut pendapat saya karena mungkin bumil kelelahan dan kecapean , atau mungkin jika terjadi di awal kehamilan flek itu sebagai perdarahan yang terjadi karena proses pelekatan sel telur yang telah dibuahi pada dinding rahim
- Fanny rahmawaty 2010101008 penyebab umum perdarahan saat hamil muda adalah perdarahan implantasi, yaitu perdarahan yang terjadi karena proses pelekatan sel telur yang telah dibuahi pada dinding rahim. Hal ini tampak sebagai bercak darah atau perdarahan ringan selama beberapa hari, tapi tidak selama dan sebanyak menstruasi.
- Apriliana Andin Nim 2010101002 ibu hamil mengalami pendarahan diakibatkan adanya gangguan pada kehamilan akibat benturan ataupun adanya luka pada rahim sehingga dapat mengakibatkan pendarahan

2. Selvia Indri Fatika 2010101006

Apakah yang di maksud dengan pendarahan antepartum?

- intan nur aulia dewi 2010101011 Pendarahan antepartum adalah kondisi pendarahan melalui vagina pada usia kehamilan
- Syelina 2010101013 Darah yang keluar saat pendarahan implantasi terlihat lebih cerah dibandingkan darah menstruasi. Darah menstruasi berwarna merah terang atau merah gelap, sedangkan pendarahan implantasi awalnya berwarna merah muda, kemudian bisa berubah menjadi sedikit kecokelatan (flek coklat) saat pendarahan mulai hilang.
- resa nur azizah nim 2010101004 apakah yg di maksud dengan pendarahan antepartum yaitu Perdarahan antepartum adalah perdarahan melalui vagina yang terjadi pada usia kehamilan lebih dari 24 minggu
- Dewi Yanti Nim 2010101014 Pendarahan antepartum adalah pendarahan yang perlu penanganan kedaruratan pendarahan ini terjadi di melalui vagina ibu
- mifta arsyah 2010101009 ijin menjawab pendarahan antepartum adalah Pendarahan yang terjadi ketika usia kehamilan lebih dari 20 minggu
- Saya Tri Revita nim 2010101007 Perdarahan antepartum adalah perdarahan melalui vagina yang terjadi pada usia kehamilan lebih dari 24 minggu
- niken dayu farasati nim 2010101016 izin menjawab pertanyaan pendarahan antepartum adalah pendarahan yang perlu mendapatkan penanganan segera
- tika eliyanti nim 2010101015 izin menjawab Perdarahan antepartum adalah perdarahan melalui vagina yang terjadi pada usia kehamilan lebih dari 24 minggu
- Apriliana Andin Nim 2010101002 pendarahan antepartum yaitu pendarahan yang terjadi pada ibu hamil ketika memasuki usia 24 minggu
- Rahma Putri Afisa nim 2010101012. Pendarahan antepartum adalah pendarahan diusia kehamilan \pm 6bulan (24 minggu)
- Ella Aprillyana 2010101001 Perdarahan antepartum adalah perdarahan melalui vagina yang terjadi pada usia kehamilan lebih dari 24 minggu. Perdarahan antepartum ini merupakan salah satu kondisi kegawatdaruratan yang perlu mendapatkan penanganan segera, dan biasanya ini terjadi pada kehamilan ektopik, pendarahan implantasi, dan kehamilan mola. Sedangkan pada trimester 2 karena solusio plasenta, plasenta previa sehingga hal tersebut menyebabkan pendarahan antepartum.
- nelva regita nim 2010101010 menurut pendapat saya Perdarahan antepartum adalah perdarahan yang terjadi setelah minggu ke 28 masa kehamilan

3. Tika Elyanti 2010101015

Ciri dari Warna darah pendarahan ?

- Dewi 2010101014 ciri-ciri darah pendarahan setau saya berwarna coklat atau sedikit hitam
- Selvia Indri Fatika 2010101006 Ciri-ciri saat terjadinya pendarahan adalah timbulnya cairan bercak atau flek yang berupa darah. Saat pendarahan, darah tersebut bisa berwarna merah muda, merah tua hingga merah kecokelatan
- resa nur azizah nim 2010101004 ciri dari warna darah pendarahan yaitu darah pendarahan terlihat lebih terang di bandingkan darah menstruasi pendarahan biasanya berawal dari merah muda kemudian menjadi flek coklat saat pendarahan mulai hilang

- Mila dewi susanti 2010101005 izin menjawab dimana ciri dari pendarahan ibu hamil adalah berwarna merah tua hingga kecoklatan
- Rahma Putri Afisa nim 2010101012 Ciri warna darah saat pendarahan biasanya berwarna merah pekat
- Tri Revita Izin menjawab pendarahan menghasilkan warna darah yang bervariasi. Mulai dari merah muda hingga warna coklat gelap atau hitam
- Intan Nur Aulia dewi 2010101011 Biasanya ciri ciri darah dalam pendarahan itu warnanya seperti darah pada umumnya tetapi lebih pekat
- niken dayu farasati nik 2010101016 warna darah pada saat pendarahan bisanya sangat bervariasi ada yang berwarna hitam kecoklatan dan ada juga yang berwarna merah muda
- Apriliana Andin 2010101002 pendarahan biasanya berbeda beda pendarahan yaitu awalnya berwarna merah muda, kemudian bisa berubah menjadi sedikit kecokelatan (flek coklat)
- Selvia Indri Fatika 2010101006. Ciri-ciri saat terjadinya pendarahan adalah timbulnya cairan bercak atau flek yang berupa darah. Saat pendarahan, darah tersebut bisa berwarna merah muda, merah tua hingga merah kecoklatan
- Ella aprillyana 2010101001 pada umumnya warna pendarahan tersebut biasanya biasanya berbeda beda dan tergantung jenis atau sebab pendarahan tersebut terjadi dan bisanya awalnya berwarna merah muda, kemudian bisa berubah menjadi sedikit kecokelatan (flek coklat) bahkan warna pendarahan juga berpengaruh pada kesehatan kehamilan tersebut

4. Dewi Yanti 2010101014

Apakah keluar darah seperti Ngeflek, berwarna hitam dan perut terasa sakit ini berbahaya?

- mifta 2010101009 Keluar darah seperti flek dan berwarna hitam di sertai perut sakit biasanya bisa terjadi keguguran, maka disarankan ibu langsung memeriksakannya ke dokter.
- Rahma Putri Afisa nim 2010101012 Keluarnya darah disertai flek akan mungkin akan berbahaya jika disertai sakit lainnya seperti nyeri berat
- resa nur azizah nim 2010101004 Mungkin perlu di waspadai karena memungkinkan terhadinya keguguran
- Apriliana Andin 2010101002 menurut sepengetahuan sya keluar darah flek dan rasa. Nyeri pada saat kehamilan itu berbahaya bisa menyebabkan keguguran
- Dewi Yanti Nim 201010101 menurut saya keluar darah seperti Ngeflek berwarna hitam dan perut sakit ini sesuatu hal yang sangat berbahaya dan dapat mengancam kehamilan
- Syelina 21010101013Setidaknya, munculnya flek hitam dapat dinilai tidak berbahaya jika mereda dalam waktu 1-2 hari. Namun, batasan rentang waktu tersebut bukan semata-mata dapat memastikan bahwa munculnya flek hitam tidak mengindikasikan hal-hal yang mengancam proses kehamilan.
- Tika 2010101015 Jika pendaran disertai dengan nyeri yang sangat hebat adalah sesuatu yang sangat berbahaya ada baiknya jika mengalami hal tersebut segera periksakan ke dokter kandungan.

- Nelva 2010101010 menurut saya ngeflekk dengan nyeri itu berbahaya karena bisa menyebabkan keguguran
- Selvia Indri Fatika 2010101006, izin menjawab Terjadinya pendarahan pada saat hamil itu bisa berbahaya ataupun tidak, tergantung dari keluarnya darah tersebut. Jika darah yang muncul hanya sedikit dan dapat segera berhenti dalam waktu beberapa hari, hal ini mungkin bukanlah kondisi yang berbahaya. Tetapi jika pendarahan yang dikeluarkan banyak dan juga menimbulkan gejala-gejala lain alangkah baiknya di periksakan agar mengetahui hasil yang pastinya
- Tri Revita 2010101007 Izin menjawab Keluarnya flek coklat saat hamil merupakan hal yang umum terjadi dan sering dialami oleh sebagian ibu hamil. Meski demikian, ibu hamil tetap perlu waspada dan tidak menganggap sepele, terlebih bila flek keluar terus-menerus dan berlangsung lama atau disertai gejala lain seperti kram perut.
- Intan nur 2010101011 Keluarnya pendarahan pada masa kehamilan harus di tangani karena suatu kedaruratan yang bisa menyebabkan keguguran maka jika terjadi pendarahan harus segera ditangani
- mila dewi susanti 2010101005 izin berpendapat mengenai soal no 4 jika pendarahan tersebut di sertai dengan nyeri yang hebat kemungkinan sangat berbahaya dan kemungkinan terjadinya keguguran

5. Ella Aprillyana 20101010001

bagaimana asuhan kebidanan pada Pendarahan antepartum?

- Resa nur azizah 2010101004 izin menjawab terkait asuhan kebidanan pada pendarahan antepartum yaitu :
 - a. Siapkan fasilitas tindakan gawat darurat karena perdarahan antepartum merupakan komplikasi yang dapat membahayakan keselamatan ibu.
 - b. Setiap tingkat fasilitas pelayanan harus dapat mengenali, melakukan stabilisasi, merujuk dan menatalaksana komplikasi pada ibu dan anak sesuai dengan jenjang kemampuan yang ada.
 - c. Setiap kasus perdarahan antepartum memerlukan rawat inap dan penatalaksanaan segera.
 - d. Lakukan restorasi cairan dan darah sesuai dengan keperluan untuk memenuhi defisit dan tingkat gawat darurat yang terjadi.
 - e. Tegakkan diagnosis, kerja secara cepat dan akurat karena hal ini sangat mempengaruhi hasil penatalaksanaan perdarahan antepartum.
 - f. Tindakan konservatif dilakukan selama kondisi masih memungkinkan dan mengacu pada upaya untuk memperbesar kemungkinan hidup bayi yang dikandung.
 - g. Pada kondisi yang sangat gawat, keselamatan ibu merupakan pertimbangan utama (Saifuddin, 2006)
- Dewi Yanti Nim 2010101014 Asuhan kebidanan yang tepat ialah segera merujuk sang ibu ke rumah sakit yang fasilitas nya memadai dan perlu segera di tangani oleh dokter karna ini merupakan kondisi kegawatdaruratan yang perlu mendapatkan penanganan segera.
- Rahma Putri Afisa nim 2010101012 Askeb pada pendarahan antepartum yaitu segera dilakukan tindakan yang tepat dan dirujuk kerumah sakit agar segera ditangani oleh

dokter spesialis kandungan, dikarenakan fasilitasnya sangat mungkin memadai untuk menangani permasalahan tersebut

- Tika eliyanti 2010101015 Izin untuk berpendapat :
 - a. Siapkan fasilitas tindakan gawat darurat karena perdarahan antepartum merupakan komplikasi yang dapat membahayakan keselamatan ibu.
 - b. Setiap tingkat fasilitas pelayanan harus dapat mengenali, melakukan stabilisasi, merujuk dan menatalaksana komplikasi pada ibu dan anak sesuai dengan jenjang kemampuan yang ada.
 - c. Setiap kasus perdarahan antepartum memerlukan rawat inap dan penatalaksanaan segera.
 - d. Lakukan restorasi cairan dan darah sesuai dengan keperluan untuk memenuhi defisit dan tingkat gawat darurat yang terjadi.
 - e. Tegakkan diagnosis, kerja secara cepat dan akurat karena hal ini sangat mempengaruhi hasil penatalaksanaan perdarahan antepartum.
 - f. Tindakan konservatif dilakukan selama kondisi masih memungkinkan dan mengacu pada upaya untuk memperbesar kemungkinan hidup bayi yang dikandung.
 - g. Pada kondisi yang sangat gawat, keselamatan ibu merupakan pertimbangan utama
- Selvia Indri Fatika 2010101006, izin menjawab. Perdarahan antepartum merupakan kondisi yang perlu mendapat penanganan secepat mungkin oleh dokter, karena hal tersebut merupakan kondisi gawat darurat. Tetapi sebelum itu ibu bisa menggunakan pembalut terlebih dahulu agar bisa memantau seberapa banyak darah yang sudah dikeluarkan.
- Tri Revita 2010101007 Perdarahan antepartum hampir selalu berakibat fatal bagi ibu maupun janin, terutama jika tindakan pertolongan terlambat dilakukan, atau jika komponennya tidak dapat segera digunakan. Oleh karena itu, tersedianya sarana dan perawatan sarana yang memungkinkan penggunaan darah dengan segera, merupakan kebutuhan mutlak untuk pelayanan obstetri yang layak.
- Apriliana Andin Nim 2010101002 menurut sepengetahuan saya asuhan kebidanan yang harus dilakukan ya itu segera melakukan tindakan gawat darurat ,merujuk,lakukan rawat inap untuk pendarahan antepartum,lakukan tindakan diagnosis secara cepat dan tepat,melakukan observasi dan melakukan penyelamatan bagi ibu dan kandungannya
- Ella Aprillyana 2010101001 izin menjawab asuhan kebidanan yang tepat menurut saya adalah, lakukan tindakan rujukan sebab pendarahan antepartum termasuk membahayakan, kemudian jika pendarahan berat untuk mengganti darah dan cairan tubuh yang keluar dari perdarahan, ibu perlu mendapat terapi cairan dan transfusi darah. Adapun asuhan selanjutnya yakni penanganan lebih lanjut sangat bergantung kepada penyebab perdarahan antepartum itu sendiri, tingkat perdarahan, keadaan gawat janin, kondisi dan usia kehamilan, serta riwayat kesehatan ibu hamil tersebut.
- Niken dayu 2010101016 berdasarkan pengetahuan saya ketika seorang ibu hamil mengalami pendarahan antepartum akan langsung dilakukan rujukan kepada pasien untuk menghindari resiko yang terjadi
- mifta arsyah 2010101009 izin menjawab . Untuk kasus pendarahan antepartum rujuk pasien ke rumah sakit agar mendapat penanganan yang lebih tepat oleh dokter.

6. Mifta Arsyah Harsendi 2010101009

Mengapa saat terjadinya ngeflex perut terasa sakit?

- Rahma Putri Afisa nim 2010101012 Peningkatan hormon kehamilan juga membuat otot-otot usus jadi mengendur dan menekan rahim, karena itulah perut terasa sakit
- Tika 2010101015 Izin berpendapat, semua flek yang terjadi pada wanita tidak sepenuhnya disertai dengan rasa nyeri. Contohnya flek saat menstruasi
- Resa Nur Azizah nim 2010101004 Menurut pendapat saya adalah flek itu bisa menyebabkan keguguran ataupun darah menstruasi seperti peluruhan pada dinding rahim, namun jika keguguran itu kontraksi yang bekerja untuk meluruhkan isi rahim, yaitu gumpalan darah.
- Fanny Rahmawaty 2010101008 izin menjawab menurut saya itu terjadi peluruhan pada dinding rahim yang mengakibatkan keluarnya bercak darah disertai rasa sakit diperut
- Mila Dewi Susanti 2010101005 ngeflex terjadi adanya pelekatan sel telur pada dinding rahim, atau bisa juga terjadi jika keguguran
- Ella Aprillyana 2010101001 Izin berpendapat tidak semua Pendarahan menyebabkan perut sakit, bisa kita ambil contoh pada Pendarahan implantasi yakni dimana Salah satu penyebab utama flek saat hamil adalah menempelnya embrio pada dinding rahim. Pendarahan karena proses penempelan embrio di dinding rahim ini disebut pendarahan implantasi. Kondisi ini biasanya terjadi setelah proses pembuahan. Dan walaupun ada flek yang membuat perut sakit yakni adanya kram perut nyeri perut yang menyebabkan hal tersebut terjadi .
- Tri Revita 2010101007 Ketika terjadi flek dan disertai dengan adanya kram pada perut atau nyeri perut pada bagian bawah itu bisa menyebabkan keguguran
- Syelina 2010101013 izin menjawab Terasa sakit mungkin karena dampak adanya kontraksi pendarahan tersebut
- Apriliana Andin Nim 2010101002 izin menjawab menurut saya rasa sakit yang disebabkan oleh kram perut saat terjadinya pendarahan

7. Fanny Rahmawaty 2010101008

Bagaimana cara menangani jika mengalami perdarahan pada saat hamil muda?

- Tika 2010101015 Istirahat Total. Ibu hamil disarankan untuk berbaring dan beristirahat total saat mengalami pendarahan, Hindari Berhubungan Intim. Gunakan Pembalut, Perhatikan Warna Darah.
- Mifta Arsyah Harsendi 2010101009 izin menjawab Cara menanganinya, periksakan ke dokter terlebih dahulu, lalu istirahat yang cukup, hindari berhubungan intim dahulu
- Selvia Indri Fatika 2010101006, izin menjawab Hindari melakukan hubungan intim, Perhatikan jumlah dan warna darah yang dikeluarkan, Beristirahat total, Periksakan ke rumah sakit atau bidan terdekat
- Resa Nur Azizah nim 2010101004 menurut pendapat saya segera larikan ke bidan terdekat dan apabila hasil dari pemeriksaan bidan cukup parah segera rujuk pasien ke rumah sakit
- Rahma Putri Afisa nim 2010101012 Yg perlu dilakukan adalah jangan panik, dan segera bawa ke klinik terdekat. Jika fasilitas pada klinik tersebut tidak memadai bisa dirujuk ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan yg tepat

- Niken 2010101016 Izin menjawab mengurangi aktivitas yang berat, menggunakan Softex khusus ibu hamil, memakan telur mentah
- Intan nur 2010101011 Cara menanganinya yaitu dengan cara memeriksakannya terlebih dahulu ke klinik dan harus menghindari hal hal yg dapat menyebabkan keluarnya pendarahan kembali
- Ella Aprillyana, cara menanganinya bisa kita dengan mengatur Istirahat Total. Ibu hamil disarankan untuk berbaring dan beristirahat total pada saat mengalami pendarahan, Hindari Berhubungan Intim , Perhatikan Warna Darah dan volume darah dan dapat berkonsultasi kepada bidan ataupun pelayanan kesehatan terdekat terlebih dahulu.
- Apriliana Andin Nim 2010101002 izin menjawab bagaimana menangani pendarahan saat hamil muda yaitu dengan istirahat total, lalu perhatikan warna darah jika ada kejanggalan pada warna darah maka lakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Tri Revita 2010101007 Jika ibu hamil mengalami perdarahan saat hamil muda, penanganan awal yang bisa dilakukan adalah beristirahat dengan tirah baring (bedrest) segera. Namun ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu :Hindari berhubungan seks selama perdarahan berlangsung dan jangan menggunakan pembersih vagina. Pakai pembalut agar lebih mudah menghitung seberapa banyak perdarahan yang terjadi. Hindari menggunakan tampon
- Syelina 201010103 yaitu kita pertama melakukan tindakan awal dilarikan ke klinik atau bidan terdekat kemudian menindak lanjuti hasil periksanya jika tidak menimbulkan hal yang fatal cukup istirahat total

8. Tri Revita 2010101007

Apakah pendarahan bisa menyebabkan keguguran?

- Intan nur 2010101011 tidak semua pendarahan menyebabkan keguguran tetapi untuk pendarahan pada masa kehamilan kemungkinan besar bisa mengalami keguguran
- Nelva 2010101010 menurut saya bisa. Penyebab paling sering dari perdarahan saat hamil di trimester pertama adalah keguguran. Sekitar 20-30 persen wanita yang mengalami perdarahan saat hamil di trimester awal akan berakhir dengan keguguran. Selain perdarahan, gejala lain keguguran adalah kram atau nyeri di perut bagian bawah dan keluarnya jaringan atau gumpalan daging melalui vagina.
- Tika 2010101015 Keluarnya darah dari vagina adalah salah satu tanda keguguran. Meski demikian, terjadi perdarahan saat hamil bukan berarti Anda pasti mengalami keguguran. Keluarnya darah dari vagina akibat keguguran umumnya akan disertai beberapa gejala lain.
- resa nur 2010101004 izin menjawab pendapat saya adalah bisa jadi karena memang pendarahan termasuk ciri ciri bahaya pada kehamilan yg bisa menyebabkan keguguran
- Selvia Indri Fatika 2010101096, izin menjawab. Iyaa bisa, pendarahan saat kehamilan dan tidak mendapatkan penanganan yang cepat bisa menyebabkan keguguran apalagi jika usia kehamilan masih muda
- Mila dewi 2010101005 menurut saya terjadinya pendarahan adalah salah satu dari ciri keguguran, tetapi belum tentu semua pendarahan adalah keguguran
- Dewi Yanti Nim 2010101014 Menurut saya pendarahan tidak selama akan terjadinya keguguran namun , Ketika vagina akan mengeluarkan cairan yang disertai gumpalan

darah atau jaringan yang tampak tak normal. Contohnya, gumpalan darah yang terlalu besar. Ini salah satu tanda pasti terjadinya keguguran

- Rahma Putri Afisa 2010101012 Menurut saya tergantung pada kondisinya seperti apa
- Ella Aprillyana 2010101001 izin berpendapat, tidak menutup kemungkinan adanya pendarahan menyebabkan keguguran, sebab yang saya pahami pendarahan adalah termasuk ciri dari adanya keabnormalan yang terjadi pada kehamilan tersebut.
- Tri Revita 2010101007 Menurut saya itu pendarahan pada ibu hamil bukan berarti tanda keguguran, jika tidak disertai adanya kram pada perut atau nyeri pada perut bagian bawah perut
- Niken 2010101016 Pendarahan juga bisa menyebabkan resiko kematian pada ibu hamil karena banyaknya darah yang berkurang
- Apriliana Andin 2010101002 Mengalami Perdarahan Tidak Selalu Diartikan Keguguran Ketika mengalami perdarahan, jangan langsung panik apalagi putus asa dan menganggap bahwa hal tersebut adalah darah keguguran, sebab perdarahan di masa kehamilan juga bisa disebabkan oleh beberapa hal lain. Di trimester pertama kehamilan, munculnya darah dari vagina mungkin bisa disebabkan oleh hubungan seks, infeksi saluran kemih, perubahan hormon, hingga tertanamnya embrio (calon janin) di dinding rahim atau yang disebut juga pendarahan implantasi.
- Mifta Arsyah 20101009 izin menjawab Mengalami pendarahan dapat menyebabkan keguguran tetapi disertai dengan beberapa gejala lain

9. Apriliana Andin 2010101002

Apakah ada hubungannya ibu hamil mual muntah dengan pendarahan?

- Tika 2010101015 Muntah darah saat hamil juga bisa disebabkan oleh morning sickness atau rasa mual dan muntah yang berkepanjangan dan parah. Muntah yang terjadi terus-menerus dapat menyebabkan luka pada lapisan kerongkongan, sehingga terjadi perdarahan.
- Resa Nur Azizah Nim 2010101004 izin menjawab menurut pendapat saya mungkin memang ada hubungannya termasuk ciri-ciri tanda bahaya pada kehamilan tetapi tidak selalu ketika pendarahan akan mual muntah juga begitupun sebaliknya
- Saya Selvia Indri Fatika 2010101006 izin menjawab. Peningkatan hormon kehamilan juga membuat otot-otot usus jadi mengendur dan menekan di dalam rahim, karena itulah perut terasa mual dan penekanan pada rahim yang bisa menyebabkan terjadinya pendarahan
- Ella Aprillyana 2010101001 izin berpendapat, bahwa mual muntah tidak menutup kemungkinan akan berhubungan dengan pendarahan sebab saat hamil ibu akan mengalami adanya morning sickness atau rasa mual dan muntah yang berkepanjangan dan parah. Muntah yang terjadi terus-menerus juga menjadikan kontraksi otot pada dinding abdomen, sehingga dapat terjadinya pendarahan jika mual muntah tersebut termasuk pada kategori berat.

10. Syelina Dwi Aryanti 2010101013

Apakah jika terjadi pendarahan kita sebagai seorang bidan perlu memberikan obat pada ibu hamil?

- resa nur azizah nim 2010101004 izin menjawab menurut pendapat saya adalah perlu obat karena khawatir pendarahan terus mengalir dan memang pendarahan sedikit dan tidak terjadi lagi mungkin tidak di perlukan
- Intan nur 2010101011 Menurut saya tidak perlu di beri obat hanya perlu di beri tindakan seperti memberi transfusi darah Untuk mengganti darah dan cairan tubuh yang keluar dari perdarahan.
- Dewi Yanti Nim 2010101014 Setahu saya ibu yang mengalami pendarahan akan diberi obat seperti obat pereda nyeri , seperti obat parasetamol contoh nya
- Apriliana Andin Nim 2010101002 izin menjawab diperbolehkan memberikan obat ketika pendarahan tetapi seperlunya
- Rahma Putri Afisa nim 2010101012 izin menjawab menurut saya perlu diberikan obat agar pendarahannya tidak semakin banyak

11. Mila Dewi Susanti 2010101005

Faktor apa saja yang harus di hindari agar tidak terjadinya pendaran?

- mifta arsyah 2010101009 izin menjawab yang harus di hindari agar tidak terjadinya pendarahan Jangan melakukan pekerjaan yang terlalu berat, jangan terlalu kecapekan
- Apriliana Andin 2010101002 izin menjawab ketika terjadi pendarahan sebaiknya hindari aktifitas berat yang membuat kecapekan
- Selvia Indri Fatika 2010101006, izin menjawab, Istirahat yang cukup, Jaga kesehatan tubuh, Mengonsumsi banyak buah-buahan seperti apel, alpukat, kurma, dll
- Rahma Putri Afisa nim 2010101012 izin menjawab
- Menghindari aktifitas atau pekerjaan rumah yg berat dan menguras tenaga dan tetap berhati-hati
- Dewi Yanti Nim 2010101014 Faktor yg dihindari ialah jangan melakukan pekerjaan yang berat , jangan sampai ibu kecapekan
- Tri Revita 2010101007 Faktor yang harus dihindari agar tidak terjadinya pendarahan adalah hindari aktivitas berat, sering mengonsumsi buah-buahan, dan harus jaga kesehatan
- Selvia Indri Fatika 2010101007, Izin menjawab. Kondisi yang menyebabkan terjadinya pendarahan itu bisa di sebabkan karena terjadinya perobekan pada rahim, luka pada serviks dan lepasnya plasenta dari rahim
- Ella Aprillyana 2010101001 Faktor yang harus dihindari agar tidak terjadinya pendarahan adalah tentunya ibu hamil harus menghindari aktivitas berat, kelola stress, selalu afirmasi diri, dan tentunya ditunjang dengan mengonsumsi makanan sehat, jangan sampai dehidrasi, dan harus jaga kesehatan

12. Rahma putri Afisa 2010101012

Apakah yang mempengaruhi kondisi dari keluarnya darah seperti ngeflek pada ibu hamil

- mifta arsyah 2010101009 izin menjawab Di pengaruhi oleh hormon yang membuat serviks mudah teriritasi
- resa na nim 2010101004 Menurut pendapat saya yaitu kondisi ini terjadi di sebabkan oleh keguguran, lecetnya vagina

- Intan nur 2010101011 Yang mempengaruhi keluarnya darah/flek pada ibu hamil biasanya ibu hamil terlalu sering berkerja yang berat atau kecapean, kurangnya istirahat bahkan bisa di sebabkan karena keguguran
- Tri revita 2010101007 penyebab ibu hamil mengalami pendarahan diakibatkan adanya gangguan pada kehamilan akibat benturan ataupun adanya luka pada rahim sehingga dapat mengakibatkan pendarahan
- mila dewi susanti 2010101005 izin berpendapat kondisi yang menyebabkan terjadinya pendarahan adalah terjadi adanya pelekatan sel telur pada dinding rahim,atau pun kondisi dimana vagina memiliki luka
- Ella aprillyana 2010101001 Izin berpendapat yang sangat mempengaruhi keluarnya atau terjadinya pendarahan yakni sebab umunya terjadi karena plasenta Previa totalis, plasenta parsial. Dan adanya benturan keras pada ibu hamil, kontraksi kuatpun dapat memicu terjadinya pendarahan.
- Fanny rahmawaty 2010101008 Menurut saya itu bisa terjadi akibat ibu terlalu capek, mengangkat beban" berat atau bekerja terlalu keras, dan dapat mengakibatkan perdarahan.
- Apriliana Andin Nim 2010101002 izin menjab pertanyaan terkahir pendarahan flek itu diakibatkan adanya benturan atau robekan pada rahim sehingga terjadi fle

STEP 4

TEMA : pendarahan antepartum

- Pengertian
- Jenis dan peyebab
- Penanganan
- Batas wewenang bidan
- Pandangan menurut islam

STEP 5

1. Pengertian perdarahan antepartum
2. Jenis perdarahan antepartum Dan prnyebabnya
3. Penanganan perdarahan antepartum berdasarkan. Jenisnya
4. Peran Dan wewenang Bidan dalam perdarahan antepartum
5. Pandangan Islam dalam menghadapi perdarahan antepartum