

Assalamu'alaikum Wr. Wb


*Kelompok A3*

KEBIDANAN BERBASIS BUKTI

WORKSHEET

5

# NAMA KELOMPOK



2010101027	Tema Widiawati
2010101028	Mila Aryani
2010101029	Delvianita Anggraeni Bonggili
2010101030	Dyah Latri Kumianingsih
2010101031	Irma Rahmawati
2010101032	Fitriani Manan Putri Ge'e
2010101033	Luthfiya Hanani Khayyira
2010101034	Yulisa Widya Wulandari
2010101035	Eka Nur Laili
2010101036	Dwi Aryanti
2010101037	Lelianita Ratna Candra Dewi
2010101038	Sri Kinanti
2010101039	Bella Febri Ana

# HASIL

**Tema : Herbal untuk perawat masa nifas: penggunaan kayu manis untuk nyeri perenium dan luka episiotomi.**

**Nama peneliti /Tahun : Eka Tri Wulandari dan Desi Kumalasari / 2017**

**Jurnal / edisi, volume : Ilmu Kesehatan / edisi 2 ,Volume 93-98**

**Judul penelitian : Penggunaan kayu manis untuk nyeri perenium da lupa episiotomi.**

**Jenis penelitian : Kualitatif**

**Pendekatan : Intervensi dilakukan setelah 1 jam setelah epistomi dilakukan, responden mendapatkan saleb plasebo sejumlah 20 ml yang digunakan setiap 12 jam selama 10 hari.**

**Variabel penelitian : Variabel Bebas : nyeri perinium dan Variabel Terkait : luka episiotomi**

**Variabel Kontril: Herbal untukperawat masa nifas**

**Teknik sampling : Metode doubleblind randomized placebo control trial**

**Instrumen penelitian : Terapi**



## Analisis Data

Metode Penelitian : literature rewiiew

Suatu tinjauan literatur (literatur rewiiew) terhadap teori-teori yang relevan. Sumber tinjauan meliputi studi pencarian sistematis database (proquest, ebsco, elsheiver, googlecendikia) yang berjumlah 12 jurnal.

Kandungan senyawa aktif yang terdapat dalam kayumanis antara lain cinnamaldehyde, eugenol, cinnzeylanine, cinzeylanol, arabinoxylan, 2-hydroxycinnamaldehyde, dan 2-benzoxycinnamaldehyde (Shenet al, 2012)


Pada percobaan dengan tikus laboratorium menunjukkan secara signifikan bahwa kayumanis juga dapat digunakan sebagai analgesik dan penyembuh luka (Ranasinghe, P., Jayawardena, R., Galappaththy, P., Constantine, G. R., de Vas Gunawardana, N., Katulanda, P)

Penelitian Mohammadi A, et al tentang efek salep kayumanis 2% pada nyeri perineum dan proses kesembuhan luka episiotomi menunjukkan hasil bahwa Kayu manis dapat digunakan untuk mengurangi nyeri perineum dan mempercepat proses kesembuhan dari luka episiotomi.

## UJI STATISTIK

Hasil Penelitian ini menunjukkan skor pada kelompok salepkayumanis secara signifikan lebih rendah di banding kelompok plasbo, baik untuk nyeri maupun proses kesembuhan luka

SEKIAN TERIMAKASI



**WASSALAMU'ALAIKUM WR WB**