



FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS AISYIYA YOGYAKARTA

NAMA	ARIS FATMALA
NIM	2110101019
KELAS/KELOMPOK	A/A2
JUDUL PRAKTIKUM	Pemeriksaan Golongan darah

ALAT	<ul style="list-style-type: none">• Lancet• Kapas• Obyek glass• Pengaduk
BAHAN	<ul style="list-style-type: none">• Alkohol 70%• Reagen antisera A• Reagen antisera B• Reagen antisera AB
DASAR TEORI	<p>Sistem ABO yang ditemukan oleh seorang patologi Amerika kelahiran Australia bernama Karl Landsteiner tahun 1990, merupakan hal yang penting dalam perbankan darah. Antigen utama dalam system ini disebut Ag A dan Ag B, serta yang utama adalah anti A dan anti B. Pada system golongan darah ABO hanya ada empat golongan darah yaitu A, B, AB, dan O. golongan darah tersebut berdasarkan ada tidaknya Ag A dan Ag B disamping itu ada dua subgolongan A2 dan B2. Golongan darah manusia ditentukan berdasarkan jenis antigen dan antibody yang terkandung dalam darah. Sistem rhesus berasal dari penemuan Landsteiner dan Wiener tahun 1940 bahwa Ab yang diproduksi oleh kelinci setelah dilakukan injeksi dengan eritrosit dan kera Rhesus akan menyebabkan aglutinasi eritrosit pada 85% manusia (Rh⁺) tetapi tidak pada sisanya yang 15% (Rh⁻). Ag alternative dalam Rh : D atau d, C atau c, E atau e. Tiap manusia mendapat satu seri dari ketiga Ag tersebut dikemukakan oleh Fisher (1943) yaitu terdapat tiga</p>

pasang gen alelomorfik dalam system Rh yang setiap gen bertanggungjawab terhadap produksi molekul protein yang berbeda, molekul protein yang bersifat antigenic. Manusia dengan Rh positif mempunyai gen D pada eritrosit. Ag D adalah yang terkuat dan berarti untuk klinik. Rh-negatif mengindikasikan tidak adanya antigen D (Kee, 2007)

Dalam praktik digunakan serum anti D, bila positif akan terjadi aglutinasi dan bila negative tidak terjadi aglutinasi. Hampir semua Ab terhadap Rh diperoleh dari imunisasi. Ab Rh alamiah jarang kecuali anti B. pengujian terhadap Ab Rh sangat penting karena Ag D sangat immunogenic, secara kasar 90% golongan Rh (+) ditransfusi dengan atau lebih dari unit darah Rh (+) dan dapat menyebabkan reaksi transfuse hemolitik. Demikian pula dengan penyakit hemolitik pada neonates dapat menyebabkan kematian. Jadi penting sekali bahwa usia subur menerima darah yang telah di golongan Rh nya sebelum transfuse. Wanita dengan Rh (-) tetapi bila terdapat kekurangan golongan darah tersebut, maka pria Rh (-) yang tidak terimunisasi dapat dengan aman diberikan darah Rh (+).

**BAGAN ALUR CARA
KERJA**

1. Darah kapiler ditetekan 4 tetes kecil pada obyek glass.
2. Pada masing-masing tetesan darah kapiler ditetesi Anti A, Anti B, Anti AB dan Anti D.
3. Dicampur dengan pengaduk kemudian digoyangkan dengan membuat gerakan melingkar.
4. Diamati adanya aglutinasi baik secara makroskopis dan mikroskopis.

Yogyakarta, 28 Desember 2021
Menyetujui
Dosen Pengampu Praktikum



LOG BOOK PRAKTIKUM

NAMA MAHASISWA : ARIS TATMALA
 KELOMPOK : A2
 PENGAMPU : Belian Angraah Esteri

NO	TANGGAL	MATERI	KETERANGAN	TTD PENGAMPU
1	02 / 11 2021	Pertemuan 1: Percobaan Uji Amilim	Online	af
2	26 - 11 - 2021	Pertemuan 2: Presentasi Pemeriksaan darah dan urin	Online	af
3	16 - 11 - 2021	Pertemuan 3 : Presentasi pemeriksaan pembekuan darah dan gangguannya	Online	af
4	14 - 12 - 2021	Pertemuan 4: Pemeriksaan Hcg, kejernihan, pH, glukosa dan protein urin	Offline	af
5	07 - 12 - 2021	Pertemuan 5 : Pemeriksaan HbSAg dan HIV	Offline	af
6	21 - 12 - 2021	Pertemuan 6: Pemeriksaan Hb dan Glukosa darah	Offline	af
7	28 - 12 - 2021	Pertemuan 7: Pemeriksaan golongan darah	Offline	af

- Keterangan dapat diisi informasi mengenai ketercapaian mahasiswa atau nilai evaluasi