

PENYAKIT INDRA PENGLIHATAN DAN PENDENGARAN

ALIFFAH MUSFIROTUN AZZAHROH (2110101020)




Penyakit Indra Penglihatan

RABUN DEKAT (Hyperopia)

Rabun dekat adalah kondisi penglihatan dimana seseorang mengalami kesulitan untuk melihat objek yang dekat secara jelas namun dapat melihat jelas ketika objek berada dalam jarak yang jauh. Rabun dekat terjadi ketika kornea melengkung sedikit atau penglihatan menjadi lebih pendek dari biasanya. Hal ini menyebabkan cahaya terfokus ke area belakang retina sehingga penglihatan akan objek yang dekat akan kabur. Tingkat rabun mempengaruhi fokus penglihatan.





Gejala Rabun Dekat

1. Penglihatan kabur setelah melihat objek yang dekat
2. Perlu menyipitkan mata untuk melihat dengan jelas
3. Mata terasa lelah, seperti terbakar, dan terasa sakit dimata atau sekitar mata
4. Mata terasa tidak nyaman atau sakit kepala setelah membaca atau melihat objek dekat dalam durasi waktu yang lama

Penyebab Rabun Dekat

Mata memiliki 2 bagian yang memiliki fungsi untuk memfokuskan penglihatan, yaitu :

1. Kornea mata adalah bagian jernih di permukaan mata yang menerima cahaya
2. Lensa mata adalah bagian jernih di dalam mata yang membantu memfokuskan objek

FUN

Penyakit pendengaran

Otitis Eksterna

Otitis eksterna atau swimmer's ear merupakan peradangan pada telinga luar. Gangguan ini bisa terjadi jika telinga Anda sering kemasukan air, misalnya karena berenang. Telinga yang sering kemasukan air akan menjadi basah dan lembap, sehingga memudahkan bakteri atau jamur untuk lebih mudah berkembang biak di liang telinga. Selain karena liang telinga yang sering basah, otitis eksterna juga bisa disebabkan oleh hal lain, seperti terlalu sering atau terlalu kuat membersihkan telinga, luka atau cedera, kemasukan benda asing, atau masalah pada kulit telinga, misalnya kulit kering atau eksim.

Gejala Otitis Eksterna



Otitis eksterna dapat menimbulkan beberapa gejala berikut ini :

1. Gatal pada telinga
2. Sakit, terutama saat telinga disentuh atau ditarik
3. Telinga tampak kemerahan dan bengkak
4. Keluar cairan dari telinga
5. Gangguan pendengaran
6. Telinga terasa penuh atau terumbat
7. Demam
8. Muncul benjolan di leher atau sekitar telinga karena pembengkakan kelenjar getah bening



THANKS!

