


# PRATIKUM FARMAKOLOGI

Nama Kelompok:

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1. Friescha Friecillia Martin | 2010101040 |
| 2. Meysah Putri Padbi         | 2010101045 |
| 3. Natasya Riskya Aprilianti  | 2010101046 |
| 4. Ramona                     | 2010101049 |
- 

# Jenis-Jenis Obat

- **Obat Bebas**

Jenis: Obat: Actifed dan Sanaflu.

Gambar: Actifed



- **Gambar: Sanaflu**



- **Kegunaan Obat Actifed**

Actifed adalah obat yang bermanfaat untuk meringankan gejala akibat batuk pilek, flu, atau rhinitis alergi.

- **Kegunaan Obat Sanaflu**

Obat sanaflu digunakan untuk mengatasi gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin.

- **Conten Cara Pakai Obat Actifed**

Dewasa: 1 sendok takat (5 ml), 3 kali sehari.

Anak-anak usia 6-12 tahun: 1/2 sendok takar (2,5 ml), 3 kali sehari.

- **Conten Cara Pakai Obat Sanaflu**

Dewasa: 1 kaplet, diminum 3 kali sehari.

Anak usia 6-12 tahun: 1/2 kaplet, diminum 3 kali sehari.

- **Indikasi-Kontraindikasi Obat Actifed**

**Indikasi:** Mengatasi dan meringankan gejala flu dan alergi, seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata berair, dan lainnya.

**Kontrandikasi:** Hindari penggunaan Actifed pada pasien dengan indikasi:

- a. Memiliki riwayat alergi terhadap salah satu komposisi dari Actifed.
- b. Memiliki tekanan darah tinggi.
- c. Menjalani terapi dengan golongan obat MAOI.

- **Indikasi-Kontraindikasi Obat Sanaflu**

**Indikasi:** Meredakan gejala2 Flu, Demam, sakit Kepala & Hidung tersumbat.

**Kontraindikasi:** Pasien yang memiliki riwayat hipersensitif terhadap salah satu komponen obat ini. Pasien yang memiliki kepekaan terhadap obat simpatomimetik lain seperti efedrin, pseudoefedrin, fenilefrin juga dikontraindikasikan menggunakan obat ini. Pasien penderita hipertensi parah, penyakit jantung, diabetes mellitus, dan gangguan fungsi hati yang parah tidak boleh menggunakan obat ini. Kontraindikasi juga bagi pasien yang sedang menggunakan obat-obat golongan monoamine oksidase (MAO) inhibitors, karena bisa meningkatkan tekanan darah.

- **Obat Bebas Terbatas**


**Jenis Obat:** Decolgen dan Chevron-Up Neozep Forte.

**Gambar Decolgen**



**Gambar Chevron-Up Neozep Forte**





- **Kegunaan Obat Decolgen**

Obat Decolgen merupakan obat flu dengan kandungan Paracetamol, Phenylpropanolamine HCl, dan Chlorpheniramine maleate. Paracetamol digunakan sebagai pereda demam dan sakit kepala. Phenylpropanolamine digunakan untuk mengobati gejala hidung tersumbat. Chlorpheniramine maleate bekerja sebagai antihistamin atau anti alergi sehingga obat ini digunakan untuk meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin dan hidung tersumbat.

- **Kegunaan Obat Chevron-Up Neozep Forte**

Obat Chevron-Up Neozep Forte manfaatnya mengobati gejala flu, seperti: hidung tersumbat, demam, pusing, dan bersin-bersin.

- **Conten Cara Pakai Obat Decolgen**

Dewasa : 1 tablet, 3-4 kali sehari.

Anak-anak 6-12 tahun : 0.5 tablet, 3-4 kali sehari.


Obat diminum sesudah makan.

- **Conten Cara Pakai Obat Chevron-Up Neozep Forte**

Dewasa: 3-4 x sehari 1 tablet.

Anak usia 6-12 tahun: 3-4 x sehari setengah tablet. Aturan Pakai

Obat diminum sesudah makan.



- **Indikasi-Kontraindikasi Obat Decolgen**

**Indikasi:** Obat ini digunakan untuk meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin dan hidung tersumbat.

**Kontaindikasi:** Decolgen dikontraindikasikan penggunaannya oleh orang dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti: Pasien dengan hipersensitif terhadap komponen produk. Pasien dengan gangguan hati, glaukoma, hipertrofi prostat, dan hipertiroid.

- **Indikasi-Kontraindikasi Obat Chevron-Up Neozep Forte**

**Indikasi:** Mengobati gejala flu, seperti: hidung tersumbat, demam, pusing, dan bersin-bersin.

**Kontraindikasi:** Hipersensiti.

- **Obat Keras**

**Jenis Obat:** Asam Mefenamat dan Loratadine.

**Gambar Asam Mefenamat**



**Gambar Loratadine**



- **Kegunaan Obat Asam Mefenamat**

Asam Mefenamat untuk meredakan nyeri dan memberi rasa nyaman. Asam mefenamat alias mefenamic acid sering digunakan untuk meredakan nyeri yang muncul pada saat sakit gigi, sakit kepala, bahkan nyeri haid.

- **Kegunaan Obat Loratadine**

Loratadine untuk meredakan gejala alergi, seperti bersin, hidung meler, mata berair, ruam kulit yang terasa gatal, atau biduran.

- **Content Cara Pakai Obat Asam Mefenamant**

Asam mefenamat : 500 mg

Aturan pakai :

Asanm mefenamat : Pada orang dewasa, dosis penggunaan obat adalah 500 mg untuk dosis pertama, kemudian dilanjutkan dengan 250 mg setiap 6 jam dalam jangka waktu tidak lebih dari 7 hari.

- **Conten Cara Pakai Obat Loratadine**

Loratadine : 10 mg

Aturan pakai :

Dewasa dan anak usia >12 tahun: 10 mg, 1 kali sehari atau 5 mg, 2 kali sehari.

Anak usia 2–12 tahun dengan berat badan >30 kg:10 mg, 1 kali sehari.

Anak usia 2–12 tahun dengan berat badan <30 kg: 5 mg, 1 kali sehari.

- **Indikasi-Kontraindikasi Obat Asam Mefenamant**

**Indikasi:** Nyeri ringan sampai sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, dismenore primer, termasuk nyeri karena trauma, nyeri otot, dan nyeri pasca operasi.

**Kontraindikasi :** Kontraindikasi penggunaan asam mefenamat adalah hipersensitivitas, riwayat ulkus peptikum atau perdarahan saluran cerna, reaksi alergi, dan penggunaan pada pasien yang menjalani coronary artery bypass graft (CABG).

- **Indikasi-Kontraindikasi Obat Lortadine**

**Indikasi :** meredakan gejala alergi, seperti bersin, hidung meler, mata berair, ruam kulit yang terasa gatal, atau biduran.

**Kontraindikasi :** Kontraindikasi loratadine terjadi pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat atau komponen formulasi loratadine, pada anak di bawah usia 2 tahun (dapat menyebabkan kejang pada pasien usia muda).

- **Obat Herbal**


**Jenis Obat:** Tolak Angin dan Stimuno

**Gambar Tolak Angin**



**Gambar Stimuno**





- **Kegunaan Obat Tolak Angin :**

Tolak Angin adalah produk herbal yang bermanfaat untuk mengobati gejala masuk angin, seperti mual, perut kembung, sakit perut, pusing, meriang, dan tenggorokan kering. Tolak Angin dijual bebas di apotek atau supermarket dalam bentuk cair, tablet, permen, dan balsem.

- **Kegunaan Obat Stimuno :**

Stimuno merupakan suplemen herbal berbentuk kapsul yang diproduksi oleh Dexa Medica. Kandungan produk ini adalah *Phyllanthus niruri* L. atau yang lebih kita kenal dengan nama meniran hijau. Stimuno dapat bermanfaat untuk memperbaiki kekebalan tubuh serta produksi antibodi maksimal.

- **Content/Cara Pakai Obat Tolak Angin :**

Selalu gunakan obat ini sesuai dengan petunjuk yang tercantum pada kemasan dan sesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan seperti untuk menjaga daya tahan tubuh, sebelum melakukan perjalanan dan kebutuhan lainnya. Kocok dahulu sebelum minum. Tolak Angin aman dikonsumsi dalam jangka panjang, sesuai dosis yang dianjurkan.

- **Content/Cara Pakai Obat Stimuno :**

Suplemen ini adalah obat oral, artinya harus diminum melalui mulut. Minumlah Stimuno dengan satu gelas air putih. Jangan gunakan suplemen ini melebihi dosis yang dianjurkan, lebih sedikit, atau lebih lama dari yang disarankan. Ikuti aturan minum obat yang tertera di label kemasan produk, atau sesuai dengan anjuran dari dokter. Selalu baca petunjuk pemakaian sebelum menggunakan suplemen ini.



- **Indikasi-Kontraindikasi Obat Tolak Angin :**

**Indikasi** Obat Tolak Angin, yaitu untuk mengobati gejala masuk angin, seperti mual, perut kembung, sakit perut, pusing, meriang, dan tenggorokan kering.

**Kontraindikasi** Obat Tolak Angin, yaitu memiliki riwayat hipersensitif terhadap salah satu komposisi dari Tolak Angin, wanita hamil dan menyusui dan penderita gangguan ginjal.

- **Indikasi-Kontraindikasi Obat Stimuno :**

**Indikasi** Obat Stimuno, yaitu untuk mengaktifkan sistem kekebalan tubuh dan membantu memperbaiki sistem kekebalan tubuh.

**Kontraindikasi** Obat Stimuno, harus dihindari jika memiliki riwayat alergi dengan meniran hijau dan kandungan yang terdapat di dalam obat ini. Penggunaan obat ini juga tidak disarankan jika anak Anda menderita penyakit autoimun.

- **Obat Bentuk Lain**


**Jenis Obat:** Hot In Cream dan Fresh Care

**Gambar Hot In Cream**



**Gambar Fresh Care**





- **Kegunaan Obat Hot In Cream**

Hot In Cream merupakan krim analgesik yang berguna untuk mengatasi capek, pegal, dan nyeri otot yang mengganggu aktivitas harian, masuk angin, perut kembung dan sakit kepala. Krim ini nyaman dipakai, panasnya pas, mudah meresap, dan tidak lengket di kulit, serta tidak meninggalkan bekas.

- **Kegunaan Obat Fresh Care**

Fresh Care adalah minyak angin yang digunakan untuk meredakan perut kembung, pusing, masuk angin dan mabuk perjalanan. Produk ini mengandung olive oil sebagai anti iritasi bila dipakai berulang, Menthol dan camphor yang memberikan efek relaxasasi.


- **Content/Cara Pakai Obat Hot In Cream**

Hot In Cream Aromatherapy dapat digunakan tanpa resep dokter dan sesuai anjuran pemakaian. Berikut dosis dan cara pakai obat: Oleskan secukupnya pada bagian tubuh yang sakit.

- **Content/Cara Pakai Obat Fresh Care**

Gosokkan secukupnya pada kening, dada, hidung atau pada bagian yang sakit lainnya. gosokkan secukupnya pada kening, dada, hidung atau pada bagian yang sakit lainnya. hanya untuk penggunaan luar, hindari kontak dengan mata, kulit yang luka ataupun iritasi, jauhkan dari jangkauan anak-anak.





- **Indikasi-Kontraindikasi Obat Hot In Cream**

**Indikasi:** untuk mengatasi capek, pegal, dan nyeri otot yang mengganggu aktivitas harian, masuk angin, perut kembung dan sakit kepala.


**Kontraindikasi:** hanya untuk pemakaian luar, jangan digunakan pada luka terbuka, hindari kontak langsung pada area mata, mulut, dan hidung, rasa terbakar apabila digunakan pada kulit sensitif serta ruam dan kemerahan.

- **Indikasi-Kontraindikasi Obat Fresh Care**

**Indikasi:** untuk membantu meringankan sakit kepala, perut kembung, masuk angin, mabuk perjalanan, gejala flu dan pegal-pegal.

**Kontraindikasi:** hipersensitif.





TERIMAKASIH

