

Mata Kuliah : Farmakologi					
Materi : Peresepan (pembacaan resep)					
Nama : 1. Mila Dewi Susanti 2010101005 2. Selvia Indri Fatika 2010101006 3. Tri Revita 2010101007 4. Fanny Rahmawati 2010101008					
Kelompok : kelompok 2/ A1					
N O	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #92d050;">KOMPONEN</th> <th style="background-color: #92d050;">PEMBAHASAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>1.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">dr. Razi Maulana SIP. 087/2009</p> <p>Alamat rumah/praktek: Jl. T. Bendahara No.1 Banda Aceh</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: right;">Banda Aceh, 15 Maret 2011</p> <p>R/ Paracetamol mg 120 Sacch. Lactis q.s m.f.l.a. pulv. d.t.d. No. X s.p.r.n.t.d.d pulv I (febris)</p> <p style="text-align: center;">_____ </p> <p>Pro : Sari (12 kg) Umur : 2 tahun</p> </div> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • Bacalah Resep tersebut disamping Resep tersebut berasal darimana? Jawab: berasal dari dr. Razi Maulana dengan SIP. 087/2009 yang beralamat di Jl. T Bendahara No.1 Banda Aceh • Resep tersebut dibuat kapan? Jawab: pada 15 Maret 2011 • Ditujukan untuk Siapakah (jelaskan dengan lengkap)? Jawab: ditujukan untuk pasien anak yang bernama Sari umur 2 tahun dengan berat badan 12kg • Tuliskan obat yang diperlukan dalam resep dan kegunaannya! Jawab: <ol style="list-style-type: none"> 1. Paracetamol, kegunaannya untuk analgesik/antipiretik yaitu sebagai penurun demam dan meredakan nyeri 2. Sacch Lactis (laktosa), kegunaannya sebagai bahan pengisi (Kibbe, 2000) • Berapakah dosisnya ? Jawab: <ul style="list-style-type: none"> - untuk Paracetamol dengan dosis 120 mg, sedangkan sacch lactis secukupnya. - Dan karena di resep tertulis m.f.l.a. pulv. d. t. d. No. X yang artinya adalah campur dan buatlah menurut aturan pembuatan puyer sebanyak 10 bungkus • Diberikan dalam bentuk apa obat tersebut? </td> </tr> </tbody> </table>	KOMPONEN	PEMBAHASAN	<p>1.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">dr. Razi Maulana SIP. 087/2009</p> <p>Alamat rumah/praktek: Jl. T. Bendahara No.1 Banda Aceh</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: right;">Banda Aceh, 15 Maret 2011</p> <p>R/ Paracetamol mg 120 Sacch. Lactis q.s m.f.l.a. pulv. d.t.d. No. X s.p.r.n.t.d.d pulv I (febris)</p> <p style="text-align: center;">_____ </p> <p>Pro : Sari (12 kg) Umur : 2 tahun</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Bacalah Resep tersebut disamping Resep tersebut berasal darimana? Jawab: berasal dari dr. Razi Maulana dengan SIP. 087/2009 yang beralamat di Jl. T Bendahara No.1 Banda Aceh • Resep tersebut dibuat kapan? Jawab: pada 15 Maret 2011 • Ditujukan untuk Siapakah (jelaskan dengan lengkap)? Jawab: ditujukan untuk pasien anak yang bernama Sari umur 2 tahun dengan berat badan 12kg • Tuliskan obat yang diperlukan dalam resep dan kegunaannya! Jawab: <ol style="list-style-type: none"> 1. Paracetamol, kegunaannya untuk analgesik/antipiretik yaitu sebagai penurun demam dan meredakan nyeri 2. Sacch Lactis (laktosa), kegunaannya sebagai bahan pengisi (Kibbe, 2000) • Berapakah dosisnya ? Jawab: <ul style="list-style-type: none"> - untuk Paracetamol dengan dosis 120 mg, sedangkan sacch lactis secukupnya. - Dan karena di resep tertulis m.f.l.a. pulv. d. t. d. No. X yang artinya adalah campur dan buatlah menurut aturan pembuatan puyer sebanyak 10 bungkus • Diberikan dalam bentuk apa obat tersebut?
KOMPONEN	PEMBAHASAN				
<p>1.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">dr. Razi Maulana SIP. 087/2009</p> <p>Alamat rumah/praktek: Jl. T. Bendahara No.1 Banda Aceh</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: right;">Banda Aceh, 15 Maret 2011</p> <p>R/ Paracetamol mg 120 Sacch. Lactis q.s m.f.l.a. pulv. d.t.d. No. X s.p.r.n.t.d.d pulv I (febris)</p> <p style="text-align: center;">_____ </p> <p>Pro : Sari (12 kg) Umur : 2 tahun</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Bacalah Resep tersebut disamping Resep tersebut berasal darimana? Jawab: berasal dari dr. Razi Maulana dengan SIP. 087/2009 yang beralamat di Jl. T Bendahara No.1 Banda Aceh • Resep tersebut dibuat kapan? Jawab: pada 15 Maret 2011 • Ditujukan untuk Siapakah (jelaskan dengan lengkap)? Jawab: ditujukan untuk pasien anak yang bernama Sari umur 2 tahun dengan berat badan 12kg • Tuliskan obat yang diperlukan dalam resep dan kegunaannya! Jawab: <ol style="list-style-type: none"> 1. Paracetamol, kegunaannya untuk analgesik/antipiretik yaitu sebagai penurun demam dan meredakan nyeri 2. Sacch Lactis (laktosa), kegunaannya sebagai bahan pengisi (Kibbe, 2000) • Berapakah dosisnya ? Jawab: <ul style="list-style-type: none"> - untuk Paracetamol dengan dosis 120 mg, sedangkan sacch lactis secukupnya. - Dan karena di resep tertulis m.f.l.a. pulv. d. t. d. No. X yang artinya adalah campur dan buatlah menurut aturan pembuatan puyer sebanyak 10 bungkus • Diberikan dalam bentuk apa obat tersebut? 				

Jawab: karena diresep dituliskan pulv, berarti obat tersebut dalam bentuk puyer/serbuk

- Bagaimana signa atau aturan pemakaian obatnya!


Jawab: s.p.r.n.t.d.d pulv 1 (Febris) yang artinya jika demam dapat diberikan 3x sehari 1 bungkus

- Apakah resep tersebut diatas memenuhi syarat syarat kelengkapan atau administratif resep? Jelaskan!

Jawab: sudah memenuhi syarat standar penulisan resep, karena Ada:

1. Identitas dokter
Nama,alamat, surat ijin praktek dokter(SIP)
2. Tanggal penulisan resep
3. Superscriptio
Tanda R/ pada bagian kiri resep obat
4. inscriptio
Nama/komponen setiap obat
5. Subscriptio
Tercantum bentuk dan sediaan obat serta jumlahnya
6. Signatura
Tercantum informasi tentang aturan pemakaian obat tersebut
7. Tanda tangan dokter
8. Tercantum identitas pasien(pro=nama, berat badan, umur)

2.



Bacalah Resep tersebut disamping

- Tuliskan obat-obatan yang dibutuhkan dalam masing masing resep!

Jawab :

- Erythrocin dulcet 50 g
- CTM 0,3 g
- Vitamin BC 1/4 px
- luminal
- Bisolvon
- Transpulmin bb bayi

- Sebutkan masing-masing kegunaannya!

Jawab :

1. Erythrocin Dulcet merupakan obat antibiotik dengan kandungan erythromycin. Digunakan untuk mengobati berbagai infeksi karena bakteri, seperti infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran kemih, dan infeksi kulit.

2. Chlorpheniramine atau CTM adalah obat untuk meredakan gejala alergi yang bisa dipicu oleh makanan, obat-obatan, gigitan serangga, paparan debu, paparan bulu binatang, atau paparan serbuk sari. Obat ini juga digunakan untuk meringankan gejala batuk pilek (common cold).

3. Secara umum, vitamin B complex berperan dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk produksi energi, hormon, dan kolesterol, pemeliharaan fungsi organ otak, mata, pencernaan, saraf, jantung, metabolisme sel, serta pembentukan sel darah merah.

Pada wanita, vitamin B sangat penting terutama bagi ibu hamil dan menyusui karena kemampuannya dalam membantu perkembangan otak janin serta mengurangi risiko cacat lahir. Manfaat lain dari vitamin B kompleks bagi wanita yaitu mampu menambah energi dan mengurangi rasa mual pada ibu hamil, serta menurunkan risiko preeklampsia.

4. Phenobarbital atau luminal adalah obat untuk mengontrol dan meredakan kejang, yang salah satunya adalah akibat epilepsi. Selain sebagai antikejang, phenobarbital juga bisa digunakan menjadi obat penenang, sehingga terkadang digunakan dalam penanganan insomnia atau susah

tidur.

4. Bisolvon bermanfaat untuk meredakan gejala batuk berdahak yang bisa terjadi saat pilek, flu, atau infeksi saluran pernapasan.

5. Transpulmin baby balsam merupakan balsam dengan kandungan Concentrate camomile, Eucalyptol, yang diformulasikan untuk bayi di bawah 2 tahun. Balsem ini digunakan untuk membantu meringankan hidung tersumbat karena flu, meredakan nyeri dipunggung, sakit kepala, sakit perut, hidung tersumbat, dan menghangatkan badan.

- Diberikan dalam bentuk apa sajakan obat dalam resep tersebut?
- Bagaimana signa atau aturan pemakaian masing-masing obat dalam resep tersebut?

Jawab : Erythorocim dulcet, CTM, Vitamin BC 1/4 px, luminal, Bisolvon diberikan dengan tablet dan Transpulmin bb bayi dalam bentuk balsem

- Apakah resep tersebut diatas memenuhi syarat syarat kelengkapan atau administratif resep? Jelaskan!

Jawab : Belum memenuhi syarat, karena di catatan obat tersebut belum ada identitas dokter, tanggal penulisan resep, superscription, dan tanda tangan dokter

3.

dr. Mila Anggraini

SIP. 022/2009

Alamat rumah/praktek:

Jln.Lingkar jati no 20b, Banda Aceh

Banda Aceh, 13 Maret 2011

R/ Amoxan mg 250 no X
S. 3 dd 1 Caps

R/ Paracetamol mg 120

Sacch. Lactis q.s

m.f.l.a. pulv.d.t.d. No. X

s.p.r.n.t.d.d.pulv I (febris)

Pro : Sari (12 kg)

Umur : 2 tahun

- Resep tersebut berasal darimana?

Jawab : dari dr. Mila Anggraini,
yang beralamat Jln. Lingkar jati no
20b, Banda Aceh

- Resep tersebut dibuat kapan?

Jawab : 13 Maret 2011

- Ditujukan untuk Siapakah (jelaskan dengan lengkap)?

Jawab : ditunjukkan untuk pasien anak yang
bernama sari usia 2 tahun, dengan berat
badan 12 kg

- Tuliskan obat yang diperlukan dalam resep dan kegunaannya!

Jawab :

1. Amoxsan, kegunaannya untuk mengobati infeksi saluran pernapasan atas, infeksi saluran cerna, infeksi kulit dan jaringan lunak, serta demam tifoid pada anak.
2. Paracetamol, kegunaannya untuk analgesik/antipiretik yaitu sebagai penurun demam dan meredakan nyeri
3. Sacch Lactis (laktosa), kegunaannya sebagai bahan pengisi (kibbe, 2000)

- Berapakah dosisnya ?


Jawab :

1. Untuk Amoxsan dengan dosis 250 mg (diminum 3x sehari 1 tablet, setiap 8 jam sekali).
2. Untuk paracetamol dengan dosis 120 mg,
3. dan untuk Sacch Lactis q.s diminum secukupnya .
4. Dan karena di resep tertulis m.f.l.a. pulv. d. t. d. No. X yang artinya adalah campur dan buatlah menurut aturan pembuatan puyer sebanyak 10 bungkus

- Diberikan dalam bentuk apa obat tersebut?

Jawab : untuk Amoxsan dalam bentuk kapsul, dan untuk Paracetamol dalam bentuk serbuk atau puyer.

	<ul style="list-style-type: none">• Bagaimana signa atau aturan pemakaian obatnya! Jawab :<ol style="list-style-type: none">1. Untuk Amoxsan diminum 3x sehari 1 kapsul (setiap 8 jam sekali).2. Untuk paracetamol s.p.r.n.t.d.d pulv 1 (Febris) yang artinya jika demam dapat diberikan 3x sehari 1 bungkus• Apakah resep tersebut diatas memenuhi syarat syarat kelengkapan atau administratif resep? Jelaskan! Jawab : iya sudah memenuhi syarat standar penulisan resep, karena Ada:<ol style="list-style-type: none">1. Identitas dokter Nama,alamat, surat ijin praktek dokter(SIP)2. Tanggal penulisan resep3. Superscriptio Tanda R/ pada bagian kiri resep obat4. Inscription Nama/komponen setiap obat5. Subscriptio Tercantum bentuk dan sediaan obat serta jumlahnya6. Signatura Tercantum informasi tentang aturan pemakaian obat tersebut7. Tanda tangan dokter8. Tercantum identitas pasien(pro=nama, berat badan, umur)
--	---

4.		<ul style="list-style-type: none"> • Resep tersebut berasal darimana? Jawab : berasal dari dr. X, Sp.A dengan SIP XYZ yang beralamat di Jl.Abc • Resep tersebut dibuat kapan? Jawab : pada 20 November 2012 • Ditujukan untuk Siapakah (jelaskan dengan lengkap)? Jawab : ditujukan untuk pasien anak An. Mt, usia 4 tahun • Tuliskan obat yang diperlukan dalam resep dan kegunaannya! Jawab : <ol style="list-style-type: none"> 1. Amoxsan, kegunaanya untuk mengobati infeksi saluran pernapasan atas, infeksi saluran cerna, infeksi kulit dan jaringan lunak, serta demam tifoid pada anak. 2. Glucose, kegunaanya sebagai sumber energi, glukosa memberikan manfaat dengan menghasilkan ribosa. 3. Tremenza, kegunaanya dapat melegakan pernapasan pada hidung tersumbat atau pilek, dan bersin-bersin akibat alergi seperti rhinitis maupun infeksi . 4. Avil, kegunaanya untuk perawatan rhinitis alergi, hidung gatal dan berair,

		<p>bersin, iritasi mata, mabuk dan kondisi lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Romilar, kegunaanya yang mengandung dextromethorphan untuk mengurangi frekuensi batuk 6. Salbutamol, kegunaanya obat ini sangat efektif untuk mengatasi penyakit seperti asma karena alergi, emfisema, bronkitis asmatis, asma bronkial dan lain sebagainya. 7. Sanmol, kegunaanya Obat ini digunakan untuk meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam. <ul style="list-style-type: none"> • Berapakah dosisnya ? Jawab : untuk amoxsan 125 mg, glucose secukupnya, tremenza 1/10 tablet, avil 2 mg, romilar 3mg, salbutamol 0,45 mg, sanmol 75 mg • Diberikan dalam bentuk apa obat tersebut? Jawab : obat diberikan dalam bentuk puyer atau serbuk terbagi • Bagaimana signa atau aturan pemakaian obatnya! Jawaban : aturan pemakaiannya 3 x sehari, 1 bungkus setelah makan. • Apakah resep tersebut diatas memenuhi syarat syarat kelengkapan atau administratif resep? Jelaskan! Jawaban : ya, resep tersebut lengkap. Karena sudah ada nama dokter,tanggal pembuatan resep, subscriptio, signatura, tanda tangan dokter dan identitas pasien
--	--	---