



Mata Kuliah : Farmakologi		
Materi : Peresean (pembacaan resep)		
Nama : Nofi Nurwidyaningsih 2010101047 Siti Kamidah 2010101048 Sekar Sukmaning Tyas 2010101050 Sukanti Ningsih 2010101051		
Kelompok : 3		
N	KOMPONEN	PEMBAHASAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> • Bacalah Resep tersebut disamping Resep tersebut berasal darimana? Dari dr. Raza Maulana (Alamat praktik Jl. T. Bendahara No.1 Banda Aceh • Resep tersebut dibuat kapan? 15 Maret 2011 • Ditujukan untuk Siapakah (jelaskan dengan lengkap)? Untuk anak bernama sari yang berumur 2 tahun dengan berat badan 12 kg • Tuliskan obat yang diperlukan dalam resep dan kegunaannya! Paracetamol Parasetamol 120 mg. Indikasi: Sebagai antipiretik/analgesik, termasuk bagi pasien yang tidak tahan asetosal. Sebagai analgesik, misalnya untuk mengurangi rasa nyeri pada sakit kepala, sakit gigi, sakit waktu haid dan sakit pada otot. • Berapakah dosisnya ? 120 mg • Diberikan dalam bentuk apa obat tersebut? Serbuk

	<ul style="list-style-type: none"> <p>• Bagaimana signa atau aturan pemakaian obatnya! Diresep R/ Paracetamol, ada perintah Cara Pembuatan dengan kata-kata seperti ini : ” m.f. l.a. pulv d.t.d No. X ”. Ini adalah singkatan dalam Bahasa Latin yakni “Misce Fac Lege Artis Pulvis Da Tales Dosis Numero X, m = Misce = Campur f.l.a= Fac Lege Artis = Buatlah sesuai keahlian (aturan) pulv = Pulvis = Serbuk dtd = Da Tales Dosis = Sesuai Dosis No. X = Numero X = Banyaknya 10 Tertulis “S.p.r.n.t.d.d pulv 1”. Ini dapat diartikan : Bila demam dapat diberikan 3 X sehari 1 bungkus</p> <p>• Apakah resep tersebut diatas memenuhi syarat syarat kelengkapan atau administratif resep? Jelaskan! Sudah karena dalam resep itu sudah di cantumkan hal-hal penting yang mendasar dari peresepan obat. Kelengkapan administratif resep yang dituliskan oleh dokter pada resep, yakni nama pasien (100%), jenis kelamin (100%), umur pasien (0%), alamat pasien (98.8%), nama dokter (97.1%), nomor Surat Ijin Praktek dokter (42.3%), alamat dokter (0%), paraf dokter (0%), tanggal peresepan (95.8%), berat badan pasien (0%).</p>
--	--

2.



Bacalah Resep tersebut disamping

- Tuliskan obat-obatan yang dibutuhkan dalam masing masing resep!

- Erythrocin dulcet
- Ctm
- Luminal
- Vit B kompleks
- S a c c (Sesudah makan)
- Ciprofloxacin
- Bisolvon
- Transpulmin

- Sebutkan masing-masing kegunaannya!

1. Erythrocin Dulcet merupakan obat antibiotik dengan kandungan erythromycin. Digunakan untuk mengobati berbagai infeksi karena bakteri, seperti infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran kemih, dan infeksi kulit.

2. Chlorpheniramine atau CTM adalah obat untuk meredakan gejala alergi yang bisa dipicu oleh makanan, obat-obatan, gigitan serangga, paparan debu, paparan bulu binatang, atau paparan serbuk sari. Obat ini juga digunakan untuk meringankan gejala batuk pilek (common cold)

3. Pada tahun 1912, dua tim kimia independen menciptakan obat ini dengan nama Luminal. Phenobarbital termasuk golongan barbiturat, kelas obat-obatan yang digunakan untuk menimbulkan sedasi atau kantuk dan digunakan untuk mengatasi gejala kejang-kejang.

4. Vitamin B complex merupakan satu kelompok vitamin B yang berperan penting dalam memperbaiki stamina tubuh, dan juga sangat berkaitan dengan proses menghasilkan energi di dalam tubuh manusia

5. Ciprofloxacin HCl 500 Mg merupakan salah satu jenis antibiotik untuk mengatasi berbagai masalah infeksi akibat bakteri, diantaranya infeksi saluran kemih, infeksi saluran

	<p>pencernaan, infeksi mata, hingga infeksi menular seksual</p> <p>6. Bisolvon bermanfaat untuk meredakan gejala batuk berdahak yang bisa terjadi saat pilek, flu, atau infeksi saluran pernapasan. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet, sirup, dan larutan</p> <p>7. TRANSPULMIN BABY BALSAM merupakan balsam dengan kandungan Concentrate camomile, Eucalyptol, yang diformulasikan untuk bayi di bawah 2 tahun. Balsem ini digunakan untuk membantu meringankan hidung tersumbat karena flu, meredakan nyeri dipunggung, sakit kepala, sakit perut, hidung tersumbat, dan menghangatkan badan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diberikan dalam bentuk apa sajakah obat dalam resep tersebut? (Tidak terdapat keterangan) • Bagaimana signa atau aturan pemakaian masing-masing obat dalam resep tersebut? <ol style="list-style-type: none"> 1. Ciprofloxacin S2dd1 = Sehari 2 x 1a 2. S2dd1gh = Sehari 2 x 1 tetes 3. Transpulmin BB Bayi 1 Jue= Digunakan 2x1 pada bagian tubuh luar • Apakah resep tersebut diatas memenuhi syarat syarat kelengkapan atau administratif resep? Jelaskan! Tidak, karena tidak mencantumkan nama pasien, jenis kelamin, umur pasien, alamat pasien, nama dokter, nomor Surat Ijin Praktek dokter, alamat dokter, paraf dokter, tanggal peresepan, berat badan pasien
--	--

3.

dr. Mila Angraini

SIP. 022/2009

Alamat rumah/praktek:

Jln.Lingkar jati no 20b, Banda Aceh

Banda Aceh, 13 Maret 2011

R/ Amoxan mg 250 no X

S. 3 dd 1 Caps

R/ Paracetamol mg 120

Sacch. Lactis q.s

m.f.l.a. pulv.d.t.d. No. X

s.p.r.n.t.d.d.pulv I (febris)

Pro : Sari (12 kg)

Umur : 2 tahun

- Resep tersebut berasal darimana?
dr. Mila Angraini, alamat praktek
Jln. Lingkar Jati no 20b, Banda
Aceh
- Resep tersebut dibuat kapan?
13 Maret 2011
- Ditujukan untuk Siapakah (jelaskan dengan lengkap)?
Untuk anak bernama Sari yang berumur 2 tahun dengan berat badan 12 kg
- Tuliskan obat yang diperlukan dalam resep dan kegunaannya!
Amoxan 250 mg : adalah antibiotik yang mengandung amoxicillin. Obat ini dipakai untuk mengobati infeksi saluran pernapasan atas, infeksi saluran cerna, infeksi kulit dan jaringan lunak, serta demam tifoid pada anak.
Paracetamol 120 mg : Parasetamol 120 mg.
Indikasi: Sebagai antipiretik/analgesik, termasuk bagi pasien yang tidak tahan asetosal. Sebagai analgesik, misalnya untuk mengurangi rasa nyeri pada sakit kepala, sakit gigi, sakit waktu haid dan sakit pada otot.
- Berapakah dosisnya ?
Amoxan 250 mg
Paracetamol 120 mg
- Diberikan dalam bentuk apa obat tersebut?
Serbuk
- Bagaimana signa atau aturan pemakaian obatnya!
Artinya merupakan Aturan Pakai pada resep pertama tertulis "S. 3 dd I caps", artinya "Pakailah Amoxan 250mg itu, 3 kali sehari 1 kapsul sekali minumnya".

R/ kedua

1. Di bagian R/ yang kedua terlihat ada beberapa obat dalam satu R/. bahwa Obat pada resep diatas obat yang akan diracik. Obat yang terdapat didalam R/ yang kedua terdiri dari : Paracetamol, saccharum lactis (laktosa). Jumlah Miligram (mg) atau Tablet (tab) disamping obat, adalah jumlah obat yang dibutuhkan. Untuk q.s sendiri, merupakan singkatan dari quantum satis yang artinya secukupnya.

2. Diresep R/ kedua, ada perintah Cara Pembuatan dengan kata-kata seperti ini : ” m.f. l.a. pulv d.t.d No. X ”. Ini adalah singkatan dalam Bahasa Latin yakni “Misce Fac Lege Artis Pulvis Da Tales Dosis Numero X,

m = Misce = Campur

f.l.a= Fac Lege Artis = Buatlah sesuai keahlian (aturan)

pulv = Pulvis = Serbuk

dtd = Da Tales Dosis = Sesuai Dosis

No. X = Numero X = Banyaknya 10

3. Masih di R/ yang kedua. Tertulis “S.p.r.n.t.d.d pulv 1”. Ini dapat diartikan : Bila demam dapat diberikan 3 X sehari 1 bungkus

- Apakah resep tersebut diatas memenuhi syarat syarat kelengkapan atau administratif resep? Jelaskan!

4.

dr. X Sp. A
SIP XYZ
Alamat praktik: Jl. Abe

Bangkalan, 20/11/2012

R/ Amoxsan 125 mg
Glucose q.s
m.f pulv d.t.d no xv
| 3 dd 1

R/ Tremenza 1/10 tab
Avil 2 mg
Romilar 3mg
Salbutamol 0,45 mg
Glucose q.s
m.f pulv d.t.d no xv
| 3 dd 1

R/ Sanmol 75mg
Glucose q.s
m.f pulv d.t.d no xv
| 3 dd 1

Pro : An. Mt
Umur : 4thn
Alamat : Bangkalan

- Resep tersebut berasal darimana? dr. X, Sp.A
- Resep tersebut dibuat kapan? 20/11/2012
- Ditujukan untuk Siapakah (jelaskan dengan lengkap)? An. Mt (4 th)
- Tuliskan obat yang diperlukan dalam resep dan kegunaannya!

- Amoxsan 125 mg, kegunaan amoxsan untuk mengobati beberapa infeksi.

- Glucose q.s yang artinya secukupnya, kegunaan Glucose meningkatkan asupan kalori karbohidrat pada orang-orang yang tidak mampu makan.

m = Misce = Campur

f.l.a= Fac Lege Artis = Buatlah sesuai keahlian (aturan)

pulv = Pulvis = Serbuk

dtd = Da Tales Dosis = Sesuai Dosis

3 dd 1 = 3 kali sehari 1 tablet (setiap 8 jam sekali)

- Tremenza 1/ 10 tab, kegunaan melegakan pernapasan pada hidung tersumbat atau pilek, dan bersin-bersin akibat alergi seperti rhinitis maupun infeksi

- Avil 2 mg, kegunaan untuk perawatan rhinitis alergi, hidung gatal dan berair, bersin, iritasi mata, mabuk dan kondisi lainnya

- Romilar 3 mg, kegunaan untuk menekan batuk di pusatnya sehingga mengurangi frekuensi batuk.

- Salbutamol 0,45 mg, kegunaan untuk mengatasi penyakit seperti asma karena alergi, emfisema, bronkitis asmatis, asma bronkial
Glucose q.s artinya secukupnya, kegunaan meningkatkan asupan kalori karbohidrat pada orang-orang yang tidak mampu makan

m = Misce = Campur

f.l.a= Fac Lege Artis = Buatlah sesuai keahlian (aturan)

pulv = Pulvis = Serbuk

dtd = Da Tales Dosis = Sesuai Dosis

3 dd 1 = 3 kali sehari 1 tablet (setiap 8 jam)

		<p>sekali)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanmol 7 mg, kegunaan untuk meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam - Glucose q.s artinya secukupnya <p>Kegunaan untuk meningkatkan asupan kalori karbohidrat pada orang yang tidak mampu makan</p> <p>m = Misce = Campur f.l.a= Fac Lege Artis = Buatlah sesuai keahlian (aturan) pulv = Pulvis = Serbuk dtd = Da Tales Dosis = Sesuai Dosis 3 dd 1 = 3 kali sehari 1 tablet (8 jam sekali)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berapakah dosisnya ? - dosisnya <p>Amoxsan 125 mg, Glucose secukupnya, tremenza 1/ 10 tab, avail 2 mg, romilar 3 mg, salbutason 0,45 mg, Glucose secukupnya, sanmol 7 mg, glucose secukupnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diberikan dalam bentuk apa obat tersebut? - tablet dan serbuk • Bagaimana signa atau aturan pemakaian obatnya! - 3 kali sehari 1 tablet (diminum 8 jam sekali) • Apakah resep tersebut diatas memenuhi syarat syarat kelengkapan atau administratif resep? Jelaskan! <p>Sudah karena dalam resep itu sudah ada di cantumkan hal-hal yang penting. Kelengkapan administratif resep yang dituliskan dokter, yaitu nama pasien ada 100%, jenis kelamin 0%, umur pasien 100%, alamat pasien 98,8%, nama dokter 98%, surat izin praktik dokter 42%, alamat dokter 45%, paraf dokter 0%, tanggal peresepan 98%, berat badan pasien 0%.</p>
--	--	---