

Mata Kuliah : Farmakologi						
Materi : Peresepan (pembacaan resep)						
Nama : Naura Syahida (2010101072) Maulidia Istiqomah (2010101073) Yuri Radhifa (2010101074) Haminur (2010101076) Dewinda Evarina Kusuma (2010101077)						
Kelompok :kelompok 3 (A6)						
N O	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #92d050;">KOMPONEN</th> <th style="background-color: #92d050;">PEMBAHASAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td> <p>dr. Razi Maulana SIP. 087/2009 Alamat rumah/praktek: Jl. T. Bendahara No.1 Banda Aceh Banda Aceh, 15 Maret 2011</p> <p>R/ Paracetamol mg 120 Sacch. Lactis q.s m.f.l.a. pulv.d.t.d. No. X s.p.r.n.t.d.d pulv I (febris)</p> <p>Pro : Sari (12 kg) Umur : 2 tahun</p> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Bacalah Resep tersebut disamping Resep tersebut berasal darimana? <ul style="list-style-type: none"> - Resep tersebut dibuat oleh dr.Razi Maulana yang beralamatdi Jl. T. Bendahara No. 1 Banda Aceh, - SIP. 087/2009 • Resep tersebut dibuat kapan? <ul style="list-style-type: none"> - Pada 15 Maret 2011 • Ditujukan untuk Siapakah (jelaskan dengan lengkap)? <ul style="list-style-type: none"> - Resep ini ditujukan untuk pasien Sari dengan berat badan 12 kg dengan umur 2 tahun • Tuliskan obat yang diperlukan dalam resep dan kegunaannya! <ul style="list-style-type: none"> - Paracetamol 120mg, sacch. Lactis - Kegunaan : paracetamol digunakan untuk menurunkan demam dan bisa juga pereda nyeri. Sedangkan sacch. lactis digunakan untuk pemanis puyer. • Berapakah dosisnya ? <ul style="list-style-type: none"> - 120mg dan sacch. Lactis dijadikan serbuk • Diberikan dalam bentuk apa obat tersebut? <ul style="list-style-type: none"> - Puyer • Bagaimana signa atau aturan pemakaian obatnya! <ul style="list-style-type: none"> - 3x sehari jika perlu </td> </tr> </tbody> </table>	KOMPONEN	PEMBAHASAN	1.	<p>dr. Razi Maulana SIP. 087/2009 Alamat rumah/praktek: Jl. T. Bendahara No.1 Banda Aceh Banda Aceh, 15 Maret 2011</p> <p>R/ Paracetamol mg 120 Sacch. Lactis q.s m.f.l.a. pulv.d.t.d. No. X s.p.r.n.t.d.d pulv I (febris)</p> <p>Pro : Sari (12 kg) Umur : 2 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bacalah Resep tersebut disamping Resep tersebut berasal darimana? <ul style="list-style-type: none"> - Resep tersebut dibuat oleh dr.Razi Maulana yang beralamatdi Jl. T. Bendahara No. 1 Banda Aceh, - SIP. 087/2009 • Resep tersebut dibuat kapan? <ul style="list-style-type: none"> - Pada 15 Maret 2011 • Ditujukan untuk Siapakah (jelaskan dengan lengkap)? <ul style="list-style-type: none"> - Resep ini ditujukan untuk pasien Sari dengan berat badan 12 kg dengan umur 2 tahun • Tuliskan obat yang diperlukan dalam resep dan kegunaannya! <ul style="list-style-type: none"> - Paracetamol 120mg, sacch. Lactis - Kegunaan : paracetamol digunakan untuk menurunkan demam dan bisa juga pereda nyeri. Sedangkan sacch. lactis digunakan untuk pemanis puyer. • Berapakah dosisnya ? <ul style="list-style-type: none"> - 120mg dan sacch. Lactis dijadikan serbuk • Diberikan dalam bentuk apa obat tersebut? <ul style="list-style-type: none"> - Puyer • Bagaimana signa atau aturan pemakaian obatnya! <ul style="list-style-type: none"> - 3x sehari jika perlu
KOMPONEN	PEMBAHASAN					
1.	<p>dr. Razi Maulana SIP. 087/2009 Alamat rumah/praktek: Jl. T. Bendahara No.1 Banda Aceh Banda Aceh, 15 Maret 2011</p> <p>R/ Paracetamol mg 120 Sacch. Lactis q.s m.f.l.a. pulv.d.t.d. No. X s.p.r.n.t.d.d pulv I (febris)</p> <p>Pro : Sari (12 kg) Umur : 2 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bacalah Resep tersebut disamping Resep tersebut berasal darimana? <ul style="list-style-type: none"> - Resep tersebut dibuat oleh dr.Razi Maulana yang beralamatdi Jl. T. Bendahara No. 1 Banda Aceh, - SIP. 087/2009 • Resep tersebut dibuat kapan? <ul style="list-style-type: none"> - Pada 15 Maret 2011 • Ditujukan untuk Siapakah (jelaskan dengan lengkap)? <ul style="list-style-type: none"> - Resep ini ditujukan untuk pasien Sari dengan berat badan 12 kg dengan umur 2 tahun • Tuliskan obat yang diperlukan dalam resep dan kegunaannya! <ul style="list-style-type: none"> - Paracetamol 120mg, sacch. Lactis - Kegunaan : paracetamol digunakan untuk menurunkan demam dan bisa juga pereda nyeri. Sedangkan sacch. lactis digunakan untuk pemanis puyer. • Berapakah dosisnya ? <ul style="list-style-type: none"> - 120mg dan sacch. Lactis dijadikan serbuk • Diberikan dalam bentuk apa obat tersebut? <ul style="list-style-type: none"> - Puyer • Bagaimana signa atau aturan pemakaian obatnya! <ul style="list-style-type: none"> - 3x sehari jika perlu 				

		<p>bentuk salep</p> <ul style="list-style-type: none">• Bagaimana signa atau aturan pemakaian masing-masing obat dalam resep tersebut?<ul style="list-style-type: none">- 1. Erythrocin dulcet 50mg, Ctm 0,5 mg, Luminal 5mg, Vitamin B Complex diberikan 2 kali sehari2. Bisolvon drop diberikan 2 kali sehari3. Transpulmin BB hanya untuk pemakaian luar• Apakah resep tersebut diatas memenuhi syarat syarat kelengkapan atau administratif resep? Jelaskan!<ul style="list-style-type: none">- Resep tersebut tidak memenuhi syarat kelengkapan, karena tidak terdapat Inscriptio dan Pro.
--	--	--

3.

dr. Mila Anggraini

SIP. 022/2009

Alamat rumah/praktek:

Jln.Lingkar jati no 20b, Banda Aceh

Banda Aceh, 13 Maret 2011

R/ Amoxan mg 250 no X
S. 3 dd 1 Caps

R/ Paracetamol mg 120

Sacch. Lactis q.s


m.f.l.a. pulv.d.t.d. No. X

s.p.r.n.t.d.d.pulv I (febris)

Pro : Sari (12 kg)

Umur : 2 tahun

- Resep tersebut berasal darimana?
 - Resep berasal dari dr. Mila Anggraini SIP. 022/2009 tempat praktek (jln. Lingkar jati no 20b, bnda Aceh
- Resep tersebut dibuat kapan?
 - Dibuat pada 13 Maret 2011 di Banda Aceh
- Ditujukan untuk Siapakah (jelaskan dengan lengkap)?
 - Ditujukan kepada An. Sari umur 2 THN dengan berat 12 kg
- Tuliskan obat yang diperlukan dalam resep dan kegunaannya!
 - Amoxan gunanya untuk mengurangi Infeksi saluran nafas, saluran kemih & kelamin, kulit & jaringan lunak.
 - Paracetamol 120mg, sacch. Lactis
 - Kegunaan : paracetamol digunakan untuk menurunkan demam dan bisa juga pereda nyeri. Sedangkan sacch. lactis digunakan untuk pemanis puyer.
- Berapakah dosisnya ?
 - Dosis pada obat amoxan 250 mg per tablet
 - Dosis obat Paracetamol 120mg dan sacch. Lactis dijadikan serbuk
- Diberikan dalam bentuk apa obat tersebut?
 - Amoxan dalam bentuk tablet
 - Paracetamol dalam bentuk puyer
- Bagaimana signa atau aturan pemakaian obatnya!
 - *S. 3 dd 1 caps (tanda 3 kali sehari 1 bungkus)
 - *m.f.l.a pulv.d.t.d. No. X (campur dan buatlah pulveres
 - sesuai dengan takaran dalam resep sebanyak 10 bungkus)
 - s.p.r.n.t.d.d.pulv I (febris) Berikan 3x sehari 1 bungkus jika perlu (apabila demam)
- Apakah resep tersebut diatas memenuhi syarat syarat kelengkapan atau administratif

		<p>resep? Jelaskan!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada obat ini sudah terdapat Inscriptio (nama dokter/dokter gigi, nomor izin praktik dokter/dokter gigi, alamat dan tanggal penulisan resep), Invocatio (tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep), Praescriptio/ordonatio (nama obat, kekuatan obat, bentuk sediaan dan jumlah setiap obat), Signatura (tanda cara pakai dan regimen dosis), Subscriptio (tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan Pro (nama, usia dan berat badan pasien).
4.		<ul style="list-style-type: none"> • Resep tersebut berasal darimana? dr. X, Sp.A <ul style="list-style-type: none"> - Resep berasal dari dr. X Sp.A. SIP. XYZ tempat praktik (Jl. Abc, bangkalan) • Resep tersebut dibuat kapan? 20/11/2012 <ul style="list-style-type: none"> - Dibuat pada 20 Nov 2012 di bangkalan • Ditujukan untuk Siapakah (jelaskan dengan lengkap)? An. Mt (4 th) <ul style="list-style-type: none"> - Ditujukan kepada An. Mt umur 4 THN dengan alamat bangkalan • Tuliskan obat yang diperlukan dalam resep dan kegunaannya! <ul style="list-style-type: none"> - Amoxan: gunanya untuk mengurangi Infeksi saluran nafas, saluran kemih & kelamin, kulit & jaringan lunak. - Glucose : utk menaikkan guladarah dengan cepat ketika mengalami hipoglikemia, terutama pada penderita diabetes - Tremenza : utk melegakan pernapasan pada hidung tersumbat atau pilek,dan bersin2 akibat alergi seperti rhinitis maupun infeksi - Avil : utk perawatan rhinitis alergi, hidung gatal dan berair, bersin, iritasi mata,mabuk dsb.

		<ul style="list-style-type: none"> - Romilar : utk mengurangi frekuensi batuk - Salbutamol : utk mengatasi penyakit seperti asma karena alergi, emifesma, bronkitis asmatis, asma bronkial,dsb. • Berapakah dosisnya ? <ul style="list-style-type: none"> - Amoxan 125 mg per tablet - Glucose (q.s : gunakan secukupnya) - Tremenza 1/10 tab - Avil 2 mg - Romilar 3 mg - Salbutamol 0,45 mg • Diberikan dalam bentuk apa obat tersebut? <ul style="list-style-type: none"> - Tremenza dalam bentuk tablet • Bagaimana signa atau aturan pemakaian obatnya! <ul style="list-style-type: none"> - *3 dd 1 : obat dikonsumsi 3x sehari 1 tablet (setiap 8 jam sehari) - *m.f.pulv.d.t.d no xv: campur dan buatlah bagi sejumlah dosis dengan jumlah 15 • Apakah resep tersebut diatas memenuhi syarat syarat kelengkapan atau administratif resep? Jelaskan! <ul style="list-style-type: none"> - Pada obat sudah terdapat Inscriptio namun kurang jelas (nama dokter/dokter gigi, nomor izin praktik dokter/dokter gigi, alamat dan tanggal penulisan resep), Invocatio (tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep), Praescriptio/ordonatio (nama obat, kekuatan obat, bentuk sediaan dan jumlah setiap obat), Signatura (tanda cara pakai dan regimen dosis), Subcriptio (tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan Pro tidak tercantum berat badan (nama, usia dan berat badan pasien).
--	--	---

