


Mata Kuliah : Farmakologi		
Materi : Peresepan (pembacaan resep)		
Nama : Safira Nurul Aini		
Kelompok : A4		
NO	KOMPONEN	PEMBAHASAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> • Bacalah Resep tersebut disamping Resep tersebut berasal darimana? <u>dr. Razi Maulana</u> • Resep tersebut dibuat kapan? <u>15 Maret 2011</u> • Ditujukan untuk Siapakah (jelaskan dengan lengkap)? <u>An. Sari (2 th), dengan BB 12 kg</u> • Tuliskan obat yang diperlukan dalam resep dan kegunaannya! <ol style="list-style-type: none"> 1. Paracetamol Tiap sendok teh (5ml) sirup mengandung Parasetamol 120 mg. Sebagai antipiretik/analgesik, termasuk bagi pasien yang tidak tahan asetosal. Sebagai analgesik, misalnya untuk mengurangi rasa nyeri pada sakit kepala, sakit gigi, sakit waktu haid dan sakit pada otot. Serta menurunkan demam pada influenza dan setelah vaksinasi. 2. Sacch Lactis Saccharum lactis merupakan bahan yang biasa ditambahkan ke dalam obat sebagai bahan pengisi dan dapat memberikan rasa manis. Hal ini berkaitan dengan penderita diabetes yang orang awam kenal sebagai penyakit dengan tanda darah yang kental dan manis. • Berapakah dosisnya ? → Paracetamol 120 mg • Diberikan dalam bentuk apa obat tersebut? <u>Puyer (pulveres)</u> • Bagaimana signa atau aturan pemakaian obatnya! <u>Bila demam dapat diberikan 3 x sehari, 1 bungkus</u> • Apakah resep tersebut diatas memenuhi syarat syarat kelengkapan atau administratif resep? Jelaskan!

dr. Razi Maulana
 SIP. 087/2009
 Alamat rumah/praktek:
 Jl. T. Bendahara No.1 Banda Aceh
 Banda Aceh, 15 Maret 2011


R. Paracetamol mg 120
 Sacch. Lactis q.s
 m.f.l.a. pulv.d.t.d. No. X
 s.p.r.n.t.d.d.pulv I (febris)

Pro : Sari (12 kg)
 Umur : 2 tahun

Kurang Lengkap

- a) Adanya **“Inscriptio”**
 - Nama dokter/dokter gigi/dokter hewan
 - SIP dokter
 - Alamat dan no telp. dokter
 - Tanggal penulisan resep
- b) Adanya **“Invocatio”**
 - Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep
- c) Adanya **“Praescriptio / ordinatio”**
 - Nama obat
 - Kekuatan obat
 - Bentuk sediaan
 - Jumlah setiap obat
- d) Adanya **“Signatura”**
 - Tanda cara pakai dan regimen dosis
- e) Adanya **“Subscriptio”**
 - Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f) Adanya **“Pro”**
 - Nama, usia, BB pasien
 - Alamat pasien (**Tidak dicantumkan**)

2.



Bacalah Resep tersebut disamping

- Tuliskan obat-obatan yang dibutuhkan dalam masing masing resep dan kegunaannya!

a) Erythrocin Dulcet

Erythromycin Dulcet adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati dan mencegah berbagai jenis infeksi bakteri, seperti infeksi kulit, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi saluran kemih. Obat ini harus digunakan sesuai dengan resep dokter.

b) Chlorpheniramine Maleat (CTM)

Chlorpheniramine atau CTM adalah obat untuk meredakan gejala alergi yang bisa dipicu oleh makanan, obat-obatan, gigitan serangga, paparan debu, paparan bulu binatang, atau paparan serbuk sari. Obat ini juga digunakan untuk meringankan gejala batuk pilek (common cold).

c) Luminal

Phenobarbital adalah obat untuk mengontrol dan meredakan kejang, yang salah satunya adalah akibat epilepsi. Phenobarbital atau fenobarbital bekerja dengan cara mengendalikan aktivitas listrik yang abnormal di sistem saraf dan otak selama terjadinya kejang.

d) Sacch Lactis

Saccharum lactis merupakan bahan yang biasa ditambahkan ke dalam obat sebagai bahan pengisi dan dapat memberikan rasa manis. Hal ini berkaitan dengan penderita diabetes yang orang awam kenal sebagai penyakit dengan tanda darah yang kental dan manis.

e) Vit. B complex

Kegunaan Vitamin B Complex –
Kegunaan vitamin B complex sangatlah penting bagi tubuh. Vitamin B complex merupakan satu kelompok vitamin B yang berperan penting dalam memperbaiki stamina tubuh, dan juga sangat berkaitan dengan proses menghasilkan energi di dalam tubuh manusia. Vitamin B Complex sendiri

terdiri dari vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12.

f) Bisolvon

Bisolvon bermanfaat untuk meredakan gejala batuk berdahak yang bisa terjadi saat pilek, flu, atau infeksi saluran pernapasan. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet, sirup, dan larutan.

g) Transpulmin

TRANSPULMIN BABY BALSAM merupakan balsam dengan kandungan Concentrate camomile, Eucalyptol, yang diformulasikan untuk bayi di bawah 2 tahun. Balsem ini digunakan untuk membantu meringankan hidung tersumbat karena flu, meredakan nyeri dipunggung, sakit kepala, sakit perut, hidung tersumbat, dan menghangatkan badan.

- Diberikan dalam bentuk apa sajakah obat dalam resep tersebut?


Pulveres (puyer), Salep, Sirup

- Bagaimana signa atau aturan pemakaian masing-masing obat dalam resep tersebut?

- (Tulisan tidak jelas)

- Apakah resep tersebut diatas memenuhi syarat syarat kelengkapan atau administratif resep?

Jelaskan!



Tidak lengkap

karena hanya memiliki :

- Adanya **“Invocatio”**
 - Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep
- Adanya **“Praescriptio / ordinatio”**
 - Nama obat
 - Kekuatan obat
 - Bentuk sediaan
 - Jumlah setiap obat

		<p>c. Adanya “Signatura”</p> <ul style="list-style-type: none">• Tanda cara pakai dan regimen dosis <p>d. Adanya “Subscriptio”</p> <ul style="list-style-type: none">• Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku <p>Tidak ada</p> <p>a) Adanya “Inscriptio”</p> <ul style="list-style-type: none">• Nama dokter/dokter gigi/dokter hewan• SIP dokter• Alamat dan no telp. dokter• Tanggal penulisan resep <p>b) Adanya “Pro”</p> <ul style="list-style-type: none">• Nama, usia, BB pasien• Alamat pasien
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

dr. Mila Anggraini
SIP. 022/2009

Alamat rumah/praktek:
Jln.Lingkar jati no 20b, Banda Aceh

Banda Aceh, 13 Maret 2011

R/ Amoxan mg 250 no X
S. 3 dd 1 Caps

R/ Paracetamol mg 120
Sacch. Lactis q.s
m.f.l.a. pulv.d.t.d. No. X
s.p.r.n.t.d.d.pulv I (febris)

Pro : Sari (12 kg)
Umur : 2 tahun

- Resep tersebut berasal darimana?
dr. Mila Anggraini
- Resep tersebut dibuat kapan?
13 Maret 2011
- Ditujukan untuk Siapakah (jelaskan dengan lengkap)?
An. Sari (2 th), dengan BB 12 kg
- Tuliskan obat yang diperlukan dalam resep dan kegunaannya!
 1. Amoxan
Amoxicillin adalah obat antibiotik untuk mengatasi penyakit akibat infeksi bakteri, seperti otitis media, gonore, atau pielonefritis. Obat ini juga sering digunakan bersama obat proton pump inhibitors (PPIs) untuk menangani tukak lambung yang disebabkan bakteri *H. pylori*.
 2. Paracetamol
Tiap sendok teh (5ml) sirup mengandung Parasetamol 120 mg. Sebagai antipiretik/analgesik, termasuk bagi pasien yang tidak tahan asetosal. Sebagai analgesik, misalnya untuk mengurangi rasa nyeri pada sakit kepala, sakit gigi, sakit waktu haid dan sakit pada otot. Serta menurunkan demam pada influenza dan setelah vaksinasi.
- Berapakah dosisnya ?
 - Amoxan Kapsul 250 mg
 - Paracetamol 120 mg
- Diberikan dalam bentuk apa obat tersebut?
 - Amoxan dalam bentuk Capsule (caps)
 - Paracetamol dalam bentuk Puyer (pulveres)
- Bagaimana signa atau aturan pemakaian obatnya!
 1. Amoxan 250 mg : 3 x sehari, 1 kapsul
 2. R/ kedua terlihat ada beberapa obat dalam satu R/. bahwa Obat pada resep diatas obat yang akan diracik. Obat yang terdapat didalam R/ yang kedua terdiri dari : Paracetamol,saccharum lactis (laktosa). Jumlah Miligram (mg) atau Tablet (tab) disamping obat, adalah jumlah obat yang dibutuhkan. Untuk q.s sendiri, merupakan singkatan dari quantum satis yang artinya

secukupnya.

Diresep R/ kedua, ada perintah Cara Pembuatan dengan kata-kata seperti ini : ” m.f. l.a. pulv d.t.d No. X ”. Ini adalah singkatan dalam Bahasa Latin yakni “Misce Fac Lege Artis Pulvis Da Tales Dosis Numero X,

m = Misce = Campur

f.l.a= Fac Lege Artis = Buatlah sesuai keahlian (aturan)

pulv = Pulvis = Serbuk

dtd = Da Tales Dosis = Sesuai Dosis

No. X = Numero X = Banyaknya 10


Masih di R/ yang kedua. Tertulis “S.p.r.n.t.d.d pulv 1”. Ini dapat diartikan : Bila demam dapat diberikan 3 X sehari 1 bungkus

- Apakah resep tersebut diatas memenuhi syarat syarat kelengkapan atau administratif resep? Jelaskan!

dr. Mila Angraini	
SIP. 022/2009	
Alamat rumah/praktek:	
Jln.Lingkar jati no 20b, Banda Aceh	
Banda Aceh, 13 Maret 2011	
R/	Amoxan mg 250 no X
	S. 3 dd 1 Caps
R/	Paracetamol mg 120
	Sacch. Lactis q.s
	m.f.l.a. pulv.d.t.d. No. X
	s.p.r.n.t.d.d.pulv I (febris)
	
Pro	: Sari (12 kg)
Umur	: 2 tahun

Kurang Lengkap

- Adanya **“Inscriptio”**
 - Nama dokter/dokter gigi/dokter hewan
 - SIP dokter
 - Alamat dan no telp. dokter
 - Tanggal penulisan resep
- Adanya **“Invocatio”**
 - Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep
- Adanya **“Praescriptio / ordinatio”**

		<ul style="list-style-type: none"> • Nama obat • Kekuatan obat • Bentuk sediaan • Jumlah setiap obat <p>d) Adanya “Signatura”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanda cara pakai dan regimen dosis <p>e) Adanya “Subscriptio”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku <p>f) Adanya “Pro”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama, usia, BB pasien • Alamat pasien (tidak dicantumkan)
4.		<ul style="list-style-type: none"> • Resep tersebut berasal darimana? <u>dr. X, Sp.A</u> • Resep tersebut dibuat kapan? <u>20/11/2012</u> • Ditujukan untuk Siapakah (jelaskan dengan lengkap)? <u>An. Mt (4 th)</u> • Tuliskan obat yang diperlukan dalam resep dan kegunaannya! <ol style="list-style-type: none"> 1. Amoxan Amoxicillin adalah obat antibiotik untuk mengatasi penyakit akibat infeksi bakteri, seperti otitis media, gonore, atau pielonefritis. Obat ini juga sering digunakan bersama obat proton pump inhibitors (PPIs) untuk menangani tukak lambung yang disebabkan bakteri H. pylori. 2. Tremenza Remenza 1/10 merupakan obat dengan kandungan Pseudoephedrine HCl dan Triprolidine HCl. Obat ini digunakan untuk meringankan gejala-gejala flu. Pseudoefedrin dalam obat ini bekerja pada reseptor alfa-adrenergik dalam mukosa saluran pernafasan sehingga menghasilkan vasokonstriksi. 3. Avil AVIL 25 MG 10 TABLET untuk perawatan rhinitis alergi, hidung gatal dan berair, bersin, iritasi mata, mabuk dan kondisi lainnya. Dalam penggunaan obat ini harus SESUAI DENGAN PETUNJUK DOKTER. 4. Romilar Romilar Obat batuk berdahak diproduksi oleh PT Bayer Schering Pharma. Romilar mengandung

		<p>Dextromethorphan HBr, ammonium klorida, dan pantothenol. Dextromethorphan HBr untuk menekan batuk di pusatnya sehingga mengurangi frekuensi batuk. Ammonium klorida bekerja sebagai ekspektoran yang mengurangi kepekatan lendir.</p> <p>5. Salbutamol Salbutamol tablet digunakan untuk mengobati bronkospasme (misalnya penyakit asma karena alergi tertentu, asma bronkial, bronkitis asmatis, emfisema pulmonum), dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Dalam penggunaan obat ini HARUS SESUAI PETUNJUK DOKTER.</p> <p>6. Sanmol Sanmol adalah obat yang bermanfaat untuk meredakan demam, sakit kepala, atau sakit gigi. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet, sirup, dan cairan infus. Sanmol mengandung paracetamol, yang memiliki efek analgetik dan antipiretik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berapakah dosisnya ? <ol style="list-style-type: none"> 1. Amoxan 250 mg (puyer 15 bungkus) 2. Racikan (puyer 15 bungkus) <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding-left: 10px;"> Tremenza $\frac{1}{10}$ tablet Avil 2 mg Romilar 3 mg Salbutamol 0,45 mg </td> </tr> </table> 3. Sanmol 75 mg (puyer 15 bungkus) • Diberikan dalam bentuk apa obat tersebut ? Puyer (pulveres) • Bagaimana signa atau aturan pemakaian obatnya! <ul style="list-style-type: none"> ➢ Amoxan : diminum 3 x sehari, 1 bungkus ➢ Obat racikan : diminum 3 x sehari, 1 bungkus ➢ Sanmol: diminum 3 x sehari, 1 bungkus • Apakah resep tersebut diatas memenuhi syarat syarat kelengkapan atau administratif resep? Jelaskan! 	{	Tremenza $\frac{1}{10}$ tablet Avil 2 mg Romilar 3 mg Salbutamol 0,45 mg
{	Tremenza $\frac{1}{10}$ tablet Avil 2 mg Romilar 3 mg Salbutamol 0,45 mg			

dr. X Sp. A SIP XYZ Alamat praktik: Jl. Abc	
Bangkalan, 20/11/ 2012	
R/	Amoxsan 125 mg Glucose q.s m.f pulv d.t.d no xv 3 dd 1
R/	Tremenza 1/10 tab Avil 2 mg Romilar 3mg Salbutamol 0,45 mg Glucose q.s m.f pulv d.t.d no xv 3 dd 1
R/	Sanmol 75mg Glucose q.s m.f pulv d.t.d no xv 3 dd 1
Pro : An. Mt Umur : 4thn Alamat : Bangkalan	

Lengkap

- Adanya **“Inscriptio”**
 - Nama dokter/dokter gigi/dokter hewan
 - SIP dokter
 - Alamat dan no telp. dokter
 - Tanggal penulisan resep
- Adanya **“Invocatio”**
 - Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep
- Adanya **“Praescriptio / ordinatio”**
 - Nama obat
 - Kekuatan obat
 - Bentuk sediaan
 - Jumlah setiap obat
- Adanya **“Signatura”**
 - Tanda cara pakai dan regimen dosis
- Adanya **“Subscriptio”**
 - Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Adanya **“Pro”**
 - Nama, usia, BB pasien
 - Alamat pasien