


Mata Kuliah	: Farmakologi	
Materi	: Peresepan (pembacaan resep)	
Nama	: Friescha Friecillia Martin (2010101040) Meyscha Putri Padbi (2010101045) Natasya Riskya Aprilianti (2010101046) Ramona (2010101049)	
Kelompok	: 1/ A4	
NO	KOMPONEN	PEMBAHASAN
1.	<p>dr. Razi Maulana SIP. 087/2009 Alamat rumah/praktek: Jl. T. Bendahara No.1 Banda Aceh Banda Aceh, 15 Maret 2011</p> <p>R/ Paracetamol mg 120 Sacch. Lactis q.s m.f.l.a. pulv.d.t.d. No. X s.p.r.n.t.d.d pulv I (febris)</p> <p>Pro : Sari (12 kg) Umur : 2 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bacalah Resep tersebut disamping Resep tersebut berasal darimana? → Resep tersebut berasal dari tempat praktek dr. Razi Maulana (Jl. T. Bendahara No. 1 Banda Aceh). • Resep tersebut dibuat kapan? → 15 Maret 2011. • Ditujukan untuk Siapakah (jelaskan dengan lengkap)? → Ditujukan untuk pasien yang bernama Sari, umur 2 tahun dengan berat badan 12 kg. • Tuliskan obat yang diperlukan dalam resep dan kegunaannya! → Ambilah Paracetamol 120 mg. → saccharum lactis (laktosa), secukupnya. → m = Misce = Campur f.l.a= Fac Lege Artis = Buatlah sesuai keahlian (aturan) pulv = Pulvis = Serbuk dtd = Da Tales Dosis = Sesuai Dosis No. X = Numero X = Banyaknya 10. → “S.p.r.n.t.d.d pulv 1”. Ini dapat diartikan : Bila demam dapat diberikan 3 X sehari 1 bungkus. • Berapakah dosisnya ? → 6 bulan sampai <2 tahun: 120 mg. 2-<4 tahun: 180 mg. 4- 6 tahun: 240 mg. 6-<8 tahun: 240 atau 250 mg. → $2/2+12= 2/14= 0,14 \times 250=$

		<p>35,7 mg.</p> <p>→ 3 X sehari 1 bungkus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diberikan dalam bentuk apa obat tersebut? <ul style="list-style-type: none"> → Puyer/serbuk. • Bagaimana signa atau aturan pemakaian obatnya! <ul style="list-style-type: none"> → “S.p.r.n.t.d.d pulv 1”. Ini dapat diartikan : Bila demam dapat diberikan 3 X sehari 1 bungkus. • Apakah resep tersebut diatas memenuhi syarat syarat kelengkapan atau administratif resep? Jelaskan! <ul style="list-style-type: none"> → Resep tersebut memenuhi syarat kelengkapan karena terdapat <ul style="list-style-type: none"> • Inscriptio : Bagian inti resep, berisi nama obat, kekuatan dan jumlah obat yang diperlukan danditulis dengan jelas. Pada huruf R/ yang pertama, Tertulis “Paracetamol mg 120”. • Invocatio : merupakan tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep. Permintaan tertulis dokter dalam singkatan latin “R/ = resipe” artinya ambilah atau berikanlah. • Praescriptio : cara mengetahui jumlah dan sediaan obat yang ditulis oleh dokter untuk dicantumkan dalam resep. • Signatura : yaitu tanda cara pakai, regimen dosis pemberian, rute dan interval waktu pemberian harus jelas untuk keamanan penggunaan obat dan keberhasilan terapi. • Subscriptio : Bagian yang mencantumkan bentuk sediaan obat (BSO) dan jumlahnya. Cara penulisan (dengan
--	--	---

		<p>singkatan bahasa latin) tergantung dari macam formula resep yang digunakan. Pada resep pertama tertulis : “no. x”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pro Re Nata : prn (Latin: pro re nata) singkatan yang digunakan untuk dalam resep yang berarti berikan jika perlu.
2.		<ul style="list-style-type: none"> • Bacalah Resep tersebut disamping! • Tuliskan obat-obatan yang dibutuhkan dalam masing masing resep! <ol style="list-style-type: none"> 1. Erythrocin dulcet 50mg 2. Ctm 0,5 mg 3. Luminal 5mg 4. Vitamin B-Complex 5. Bisolvon drop 6. Transpulmin BB • Sebutkan masing-masing kegunaannya! <ol style="list-style-type: none"> 1. Erythrocin dulcet 50mg sebagai antibiotik untuk mencegah bakteri. 2. Ctm 0,5 mg untuk meredakan gejala alergi. 3. Luminal 5mg untuk meredakan gejala kejang, kecemasan, dan meredakan efek kecanduan akibat penggunaan obat-obatan barbiturat lainnya. 4. Vitamin B-Complex sebagai suplemen penambah vitamin B guna meningkatkan stamina tubuh. 5. Bisolvon drop untuk mengencerkan dahak, dan membantu pengeluaran dahak pada penderita batuk berdahak. 6. Transpulmin BB untuk membantu meringankan hidung tersumbat karena flu, meredakan nyeri dipunggung, sakit kepala, sakit perut, hidung tersumbat, dan menghangatkan badan.

		<ul style="list-style-type: none"> • Diberikan dalam bentuk apa sajakan obat dalam resep tersebut? <ol style="list-style-type: none"> 1. Erythrocin dulcet 50mg, Ctm 0,5 mg, Luminal 5mg, VitaminB-Complex diberikan dalam bentuk serbuk. 2. Bisolvon drop diberikan dalam bentuk sirup 3. Transpulmin BB diberikan dalam bentuk salep • Bagaimana signa atau aturan pemakaian masing-masing obat dalam resep tersebut? <ol style="list-style-type: none"> 1. Erythrocin dulcet 50mg, Ctm0,5 mg, Luminal 5mg, Vitamin B-Complex diberikan 2 kali sehari 2. Bisolvon drop diberikan 2 kalisehari 3. Transpulmin BB hanya untuk pemakaian luar • Apakah resep tersebut diatas memenuhi syarat kelengkapan atau administratif resep? Jelaskan! <p>Resep tersebut tidak memenuhi syarat kelengkapan, karena tidak terdapat Inscriptio dan Pro</p>

3.

dr. Mila Anggraini

SIP. 022/2009

Alamat rumah/praktek:

Jln.Lingkar jati no 20b, Banda Aceh

Banda Aceh, 13 Maret 2011

R/ Amoxan mg 250 no X

S. 3 dd 1 Caps

R/ Paracetamol mg 120

Sacch. Lactis q.s

m.f.l.a. pulv.d.t.d. No. X

s.p.r.n.t.d.d.pulv I (febris)

Pro : Sari (12 kg)

Umur : 2 tahun

- Resep tersebut berasal darimana?

Dr. Mila Anggraini (Jln. Lingkar Jati no 20b, Banda Aceh)

- Resep tersebut dibuat kapan?

13 maret 2011

- Ditujukan untuk Siapakah (jelaskan dengan lengkap)?

Sari, dengan berat badan 12 kg dan berumur 2 tahun

- Tuliskan obat yang diperlukan dalam resep dan kegunaannya!

Amoxan untuk mengobati infeksi saluran pernapasan atas, infeksi saluran cerna, infeksi kulit dan jaringan lunak, serta demam tifoid pada anak.

Paracetamol untuk meredakan panas.

- Berapakah dosisnya ?

Amoxan : 250 mg tiap kapsul

Paracetamol : 120 mg

- Diberikan dalam bentuk apa obat tersebut?

Amoxan : dalam bentuk kapsul

Paracetamol : dalam bentuk serbuk

- Bagaimana signa atau aturan pemakaian obatnya!

Amoxan : 3x sehari 1 kapsul

Paracetamol 3x sehari dicampurkan dengan laktosa secukupnya

- Apakah resep tersebut diatas memenuhi syarat syarat kelengkapan atau administratifresep? Jelaskan!

Resep tersebut kurang memenuhi syarat

- **kelengkapan karena tidak diberikan subscriptio disetiap jenis obat.**

4.

dr. X Sp. A
SIP XYZ
Alamat praktik: Jl. Abc

Bangkalan, 20/11/ 2012

R/ Amoxsan 125 mg
Glucose q.s
m.f pulv d.t.d no xv
| 3 dd 1

R/ Tremenza 1/10 tab
Avil 2 mg
Romilar 3mg
Salbutamol 0,45 mg
Glucose q.s
m.f pulv d.t.d no xv
| 3 dd 1

R/ Sanmol 75mg
Glucose q.s
m.f pulv d.t.d no xv
| 3 dd 1

Pro : An. Mt
Umur : 4thn
Alamat : Bangkalan

- Resep tersebut berasal darimana?
dr. X, Sp.A (Bangkalan, Praktik: Jl. Abc)
- Resep tersebut dibuat kapan?
20/11/2012
- Ditujukan untuk Siapakah (jelaskan dengan lengkap)?
An. Mt (4 th)
- Tuliskan obat yang diperlukan dalam resep dan kegunaannya!
 1. **Amoxan 125 mg untuk mengobati infeksi saluran pernapasan atas, infeksi saluran cerna, infeksi kulit dan jaringan lunak, serta demam tifoid pada anak**
 2. **Tremenza 1/10 tab untuk melegakan pernapasan pada hidung tersumbat atau pilek, dan bersin-bersin akibat alergi seperti rhinitis maupun infeksi .**
 3. **Avil 2 mg untuk meredakan gejala alergi, seperti gatal-gatal, hidung berair, mata berair, ruam kulit, dan lainnya.**
 4. **Romilar 3 mg untuk menekan batuk di pusatnya sehingga mengurangi frekuensi batuk**
 5. **Salbutamol 0,45 mg untuk mengobati bronkospasme (misalnya penyakit asma karena alergi tertentu, asma bronkial, bronkitis asmatis, emfisema pulmonum), dan penyakit paru obstruktif kronik**
 6. **Sanmol 75 mg untuk meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan menurunkandemam.**
- Berapakah dosisnya ?
 1. **Amoxan : 3x sehari 1 bungkus**
 2. **Tremenza, avil, romilar, salbutamol : 3x sehari 1 bungkus**
 3. **Sanmol : 3x sehari 1 bungkus**
- Diberikan dalam bentuk apa obat tersebut?
Semua obat diberikan dalam bentuk

		<p>serbuk/pulvis</p> <ul style="list-style-type: none">• Bagaimana signa atau aturan pemakaian obatnya!<ol style="list-style-type: none">1. Amoxan : diberikan bersama dengan glukosa secukupnya2. Tremenza, avil, romilar, salbutamol : diberikan bersama dengan glukosa secukupnya3. Sanmol : diberikan bersama dengan glukosa secukupnya• Apakah resep tersebut diatas memenuhi syarat syarat kelengkapan atau administratifresep? Jelaskan! <p>Resep tersebut memenuhi syaratkelengkapan karena terdapat Inscriptio, Invocatio, Praescriptio, Signatura, Subscriptio, dan pro.</p>
--	--	--