





OBAT INFeksi DAN OBAT DEGENERATIF


Lulu Husniatul Aisy 2010101061
Sulistyaning Indah 2010101062
Rina Novianti 2010101063



OBAT INFEKSI:



- Antibiotik Ampicillin
- Clotrimazole




ANTIBIOTIK AMPICILLIN

dosis dewasa: 500mg
tiap 8 jam


kegunaan: untuk membunuh dan menghentikan pertumbuhan bakteri yang menyebabkan berbagai penyakit infeksi

kategori: obat
resep



aturan pakai: konsumsi obat ampicillin seperti tertera pada label kemasan atau yang dokter resepkan.

efek samping: demam menggigil, sakit perut, ruam kulit merah atau ungu melepuh dan mengelupas.



kategori aman untuk ibu hamil dan menyusui: tidak beresiko bagi kehamilan dan tidak boleh dikonsumsi saat menyusui

CLOTRIMAZOLE



dosis: oleskan sebanyak 2-3
sehari selama 2-4 minggu


kegunaan: mengobati infeksi jamur
pada kulit.

aturan pakai: ikuti petunjuk dokter
atau keterangan yang tercantum di
kemasan obat saat menggunakan
clotrimazole. dan gunakan obat ini
sesuai yang dianjurkan dan tidak
boleh menambahkan dosis tanpa
berkonsultasi dengan dokter

cara penggunaan: oleskan
clotrimazole ke area yang terinfeksi
jamur

efek samping: sensasi terbakar, perih
pada kulit, kulit berubah menjadi
kemerahan dan terasa sakit saat
disentuh


kategori aman untuk
kehamilan dan menyusui:
harus berkonsultasi dulu
dengan dokter





OBAT DEGENERATIF:

- Warfarin (penyakit jantung)
- Alendronate (penyakit osteoporosis)



WARFARIN

dosis dewasa gagal jantung kongestif: 2-5 mg secara oral, 1x selama 1-2 hari


kegunaan: obat ini digunakan untuk mencegah serangan jantung, stroke, dan pembekuan darah di pembuluh darah dan arteri

aturan pakai: sesuaikan dosis sesuai dengan hasil Ratio International Normalized (INR) atau waktu protrombin (PT)

efek samping: gatal-gatal, kesulitan bernapas, pembengkakan wajah, bibir, lidah atau tenggorokan



kategori aman untuk ibu hamil dan menyusui: hindarkan penggunaan obat ini pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitif terhadap warfarin dan wanita hamil




ALENDRONATE



dosis: pengobatan dengan alendronate umumnya akan dilakukan dalam jangka panjang, yaitu antara 3-5 tahun tergantung kondisi pasien

kategori obat: bisfosfonat


kegunaan: untuk mencegah dan menangani osteoporosis terutama pada wanita menopause



aturan pakai: disarankan untuk menggunakan obat ini pada waktu yang sama setiap harinya agar manfaatnya maksimal

efek samping: konstipasi atau sembelit, diare, kembung, nyeri tulang, nyeri otot atau nyeri sendi

kategori aman untuk ibu hamil dan menyusui: bila sedang menyusui jangan mengonsumsi obat ini tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter.



TERIMA KASIH

