

Nama : Zhela Ainul Masjid

Nim : 1910106060

1. HUBUNGAN PENGETAHUAN GIZI, KETERSEDIAAN PANGAN DAN ASUPAN MAKAN DENGAN KEJADIAN KEKURANGAN ENERGI KRONIS PADA IBU HAMIL.

- Variabel pengetahuan Gizi ibu

- 1 = Tinggi
- 2 = Kurang

- Variabel ketersediaan Pangan

- 1 = Terjamin
- 2 = Rawan Tanpa Kelaparan
- 3 = Rawan kelaparan

- Variabel Asupan Makanan (protein, energi, lemak, karbohidrat) pada ibu

- 1 = Lebih
- 2 = Normal
- 3 = Kurang

- Variabel KEK

- 1 = KEK
- 2 = Tidak KEK

(<http://dx.doi.org/10.21776/ub.ijhn.2018.005.02.6>)

2. Hubungan pengetahuan ibu nifas tentang teknik menyusui dengan kejadian bendungan AS

- Variable umur kode yang diberikan antara lain :

- <20 tahun = 50 %

- 20-35 tahun = 33,3%
- >35 tahun = 16,7 %

- Variabel paritas kode yang diberikan antara lain :

- Primipara = 66,7 %
- Multipara = 33,3 %

- Variable tingkat pendidikan kode yang diberikan antara lain :

- Rendah = SD – SMP
- Sedang = SMA

- Variable pengetahuan tidak menyusui diberikan antara lain :

- Baik = 10,0 %
- Cukup = 13,3%
- Kurang = 76,7%

- Variable bendungan ASI diberikan antara lain :

- Terjadi = 73%
- Tidak terjadi = 26,7 %

(<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/medisains/article/download/2080/2094>)

3. Anemia dan kek pada ibu hamil sebagai faktor risiko kejadian bayi berat lahir rendah (bblr)

- Variable umur ibu yang di berikan antara lain :

- 1 = Berisiko (<20 dan >35 tahun)
- 2 = Tidak berisiko (20-35 tahun)

- Variable pendidikan yang di berikan antara lain :

- 1 = rendah (SMA)
- 2 = tinggi (lebih dari SMA)

- Variable paritas yang di berikan antara lain :

- 1 = Berisiko (0 dan >4 kali)
- 2 = Tidak berisiko (1-4 kali)

- Variable jarak kehamilan yang di berikan antara lain :

- 1 = Berisiko (≤ 2 tahun)
- 2 = Tidak berisiko (> 2 tahu)

(<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/viewFile/22978/21015>)

4. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Akseptor KB Suntik 3 Bulan

- Variabel Usia

- 1. 20-30 tahun
- 2. 31-40 tahun
- 3. 41-50 tahun

- Variabel Usia

- 1. SD
- 2. SMP
- 3. SMA

- Variabel Pekerjaan

- 1. Petani
- 2. Swasta
- 3. Tidak bekerja

- Variabel Paritas

- 1.Primipara
- 2.Multipara
- 3.Grande multipara

(<http://repository.unusa.ac.id/2748/>)

5. KEPATUHAN MENGONSUMSI TABLET FE BERHUBUNGAN DENGAN STATUS ANEMIA PADA IBU HAMIL.

-Variable status anemia

- 1.anemia
- 2.tidak anemia

- Variabel konsumsi makanan sumber Fe

- 1.jarang
- 2.sering

- Variable Kepatuhan konsumsi tablet Fe

- 1.patuh
- 2.tidak patuh

- Variable pengetahuan tentang anemia

- 1. Rendah
- 2. Baik

(https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://journal.uhamka.ac.id/index.php/argipa/article/download/2464/1063&ved=2ahUKEwjwO3Bqs32AhVkgdgFHTiEDf04ChAWeQIBxAB&usg=AOvVaw0S-GDZylkx_7_dgrGCa6ML)