

- <https://journal.ugm.ac.id/jkr/article/view/51593/29756>

Hubungan Anemia Pada Ibu Hamil Dengan Antropometri Bayi Baru Lahir

- a. Variable umur kodr yang di berikan antara lain :
 - 1 = 20-25 tahun (51 orang)
 - 2 = 26-30 tahun (63 orang)
 - 3 = 31-35 tahun (38 orang)
- b. Variable paritas yang di berikan antara lain :
 - 1 = nulipara (55 orang)
 - 2 = primipara (97 orang)
- c. Variable persalinan yang di berikan antara lain :
 - 1 = normal (107 orang)
 - 2 = SC (45 orang)
- d. Variable kadar HB yang di berikan antara lain :
 - 1 = normal (105 orang)
 - 2 = anemia (47 orang)
- e. Variable berat badan yang di berikan antara lain :
 - 1 = tidak BBLR (146 orang)
 - 2 = BBLR (6 orang)
- f. Variable lingkaran kepala yang di berikan antara lain :
 - 1 = tidak makrosepal (128 orang)
 - 2 = makrosepal (24 orang)
- g. Variable panjang badan yang di berikan antara lain :
 - 1 = normal (124 orang)
 - 2 = stunting (28 orang)

- <http://forikes-ejournal.com/ojs-2.4.6/index.php/SF/article/view/sf7104/5>

Hubungan Antara Umur Dan Status Gizi Ibu Berdasarkan Ukuran Lingkaran Lengan Atas Dengan Jenis BBLR

- a. Variable umur ibu yang di berikan antara lain :
 - 1 = aman (10 orang)
 - 2 = tidak aman (13 orang)
- b. Variable ukuran LILA yang di berikan antara lain :
 - 1 = non KEK(10 orang)
 - 2 = KEK (13 orang)

- <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/viewFile/22978/21015>

Anemia dan kek pada ibu hamil sebagai faktor risiko kejadian bayi berat lahir rendah (bblr)

- a. Variable umur ibu yang di berikan antara lain :
 - 1 = Berisiko (<20 dan >35 tahun)
 - 2 = Tidak berisiko (20-35 tahun)
- b. Variable pendidikan yang di berikan antara lain :
 - 1 = rendah (SMA)
 - 2 = tinggi (lebih dari SMA)

- c. Variable paritas yang di berikan antara lain :
 - 1 = Berisiko (0 dan >4 kali)
 - 2 = Tidak berisiko (1-4 kali)
 - d. Variable jarak kehamilan yang di berikan antara lain :
 - 1 = Berisiko (≤ 2 tahun)
 - 2 = Tidak berisiko (> 2 tahun)
- <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/JM/article/view/908/767>
Hipertensi ibu dengan nilai apgar skor bayi baru lahir di rsud pasar rebo jakarta timur
- a. Variable nilai apgar score yang di berikan antara lain :
 - 1. = < 7 (≤ 2 tahun)
 - 2. = > 7 (> 2 tahun)
 - b. Variable BBLR yang di berikan antara lain :
 - 1 BBLR (70)
 - 2 Tidak BBLR (19)
 - c. Variable premature yang di berikan antara lain :
 - 1 premature (71)
 - 2 Tidak premature (18)
 - d. Variable hipertensi ibu yang di berikan antara lain :
 - 1 Hipertensi (81)
 - 2 Tidak hipertensi (8)

<http://ejurnal.stikesdhh.ac.id/index.php/Jsm/article/view/74/56>

Hipertensi pada kehamilan dan kejadian bblr di rsud kota tasikmalaya

- a. Variable usia ibu yang di berikan antara lain :
 - 1 = < 20 tahun (6 orang)
 - 2 = 20 – 35 tahun (48 orang)
 - 3 = >35 tahun (11 orang)
- 3 Variable kelahiran bayi yang di berikan antara lain :
 - 1 = BBLR (22 orang)
 - 2 = Tidak BBLR (43 orang)
- 4 Variable hipertensi pada saat kehamilan yang di berikan antara lain :
 - 1 = hipertensi (15 orang)
 - 2 = tidak hipertensi (50 orang)

