



رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا
رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَارزُقْنِي فَهْمًا

“Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman”



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA




unisa
Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta

Kesehatan Anak dan Upaya Peningkatan Kesehatan Anak

Nidatul Khofiyah, S.Keb., Bd., MPH

**Prodi Kebidanan Program Sarjana dan
Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi**



Ilmu Kesehatan Anak

- Materi : Masalah Kesehatan Anak di Indonesia
- Tujuan Pembelajaran :
 1. Keadaan Kesehatan anak di Indonesia
 2. Indikator kesehatan anak di Indonesia dan angka kesakitan-kematian anak
 3. Penyebab terjadinya kesakitan dan kematian pada anak
 4. Usaha yang dilakukan untuk menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Anak di Indonesia

Al Quran Surat Al Mulk; 23

67. Al Mulk

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

23. Katakanlah: "Dia-lah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati". (Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.



Populasi anak keempat terbesar di dunia

Lebih dari separuh anak Indonesia terdapat di 5 provinsi



Sumber: BPS, 2018


Tujuan SDGs tahun 2030

Tujuan 3 : Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia

Target ke 2 : Mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita, dimana setiap negara menargetkan untuk mengurangi kematian neonatal setidaknya menjadi kurang dari 12 per 1000 kelahiran dan kematian balita menjadi serendah 25 per 1000 kelahiran

Kemiskinan anak memiliki beragam bentuk

Proporsi anak yang mengalami deprivasi di setiap dimensi kesejahteraan anak



Sumber: Perhitungan UNICEF berdasarkan Susenas 2016

MORBIDITAS DAN MORTALITAS PADA BAYI

Morbiditas dan mortalitas → indikator derajat kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah → derajat kesehatan bayi

Nilai kesakitan mencerminkan lemahnya daya tahan tubuh bayi dan balita

MORTALITAS

- Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu.
- Sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya.
- Angka kematian pada umumnya dihitung dengan melakukan berbagai survei dan penelitian

AKN, AKB, AKABA


Hasil SDKI tahun 2017 :

- AKN sebesar 15 per 1000 kelahiran hidup
- AKB 24 per 1000 kelahiran hidup
- AKABA 32 per 1000 kelahiran hidup

MORBIDITAS


- Angka kesakitan penduduk didapat dari data yang berasal dari masyarakat (community based data) melalui studi morbiditas dan hasil pengumpulan data baik dari Dinas Kesehatan dalam hal ini bersumber dari puskesmas maupun dari sarana pelayanan kesehatan (facility based data) yang diperoleh melalui sistem pencatatan dan pelaporan.

Angka kematian anak menurun




Sumber: SDKI, berbagai edisi; laporan prakiraan SDGs, 2019

TREN ANGKA KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA TAHUN 1991 – 2017




Sumber: SDKI tahun 1991-2017

CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR CAUSATION OF FETAL-NEONATAL DEATHS



**Direct
medical
causes
of
death**




**Underlying
causes of
death
attributed
to the
community
and
health care
system**



**Fundamental
causes of
death**


LOW STATUS AND PRIORITY GIVEN TO WOMEN AND NEWBORNS

INTERVENTION PACKAGE FOR TIME PERIODS OF PREGNANCY, NEONATAL AND INFANT LIFE



Penyebab Kematian Neonatal

- Bayi Kuning/ikterus
- Kejang
- Tidak mau minum/nutrisi tidak masuk dengan adekuat
- Susah bernafas/kesulitan dalam bernafas
- Panas/hipertemi atau kedinginan/hipotermi




Masalah Gizi pada Anak

- Indonesia sebelumnya merupakan contoh negara dengan “tiga beban malnutrisi”
 - Indonesia memiliki 7 juta anak yang mengalami stunting. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara kelima di dunia dengan balita stunting terbanyak
 - Lebih dari 2 juta anak merupakan balita kurus (berat badan yang tidak sebanding dengan tinggi badan)
 - 2 juta anak lainnya mengalami kelebihan berat badan atau obesitas
- Nyaris setengah dari total ibu hamil mengalami anemia karena makanan yang dikonsumsi tidak mengandung cukup vitamin dan mineral (zat gizi mikro) yang diperlukan

Malnutrisi pada kelompok balita

Indonesia menduduki peringkat kelima dan keempat tertinggi dunia untuk angka *wasting* dan *stunting*




Sumber: RISKESDAS 2018

Dampak Covid terhadap Kesehatan Anak Indonesia

- Krisis Kemiskinan Anak
- Krisis Gizi
- Krisis Pembelajaran
- Krisis Keamanan dan Pengasuhan Anak

Upaya Pemerintah untuk mengatasi Dampak Covid-19 terhadap Anak

- Mendukung keluarga dalam memenuhi kebutuhan dan pengasuhan anak-anaknya
 - Mendukung keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya
 - Memastikan anak-anak terus belajar
 - Melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan
 - Mengalokasikan dana bagi anak-anak
- 

UPAYA MENGATASI MORBIDITAS DAN MORTALITAS

- Pre Pregnancy Health
- Care during Pregnancy
- Pre-Discharge : Early Newborn Care
- Post-Discharge : Late Newborn Care

Identifikasi masing-masing upaya baik pemerintah maupun swasta utk poin tsb diatas, silakan diskusikan dalam kelompok dan disajikan pada pertemuan berikutnya.

Upaya Promosi dan Prevensi

- IMD dan ASI Eksklusif
- Imunisasi Dasar
- Pemantauan Tumbuh Kembang
- Pemberian Vitamin A Balita 6-59 tahun
- Tablet Fe Bumil dan Remaja
- PMT pada Bumil KEK dan Balita Kurus

Selamat Belajar
Selamat Belajar



wnisa
Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta