

ASUHAN KEBIDANAN PADA NY. J USIA 29 TAHUN
DENGAN AKSEPTOR KB IMPLAN
DI PUSKESMAS PANDAK I.

NORM : 01010517

No Reg : -

Tanggal / Jam : Rabu 22 Juni 2022 / 09:00 WIB

Pengraji : Yuni Fitriya

• IDENTITAS PASIEN

ISTRI

SUAMI

Nama : Ny. J

: Tn. A

Umur : 29 tahun

: 29 tahun

Agama : Islam / Indonesia

: Islam

Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia

: Jawa/Indonesia

Pendidikan : SMA

: SMK

Pekerjaan : IRT

: Wiroswastha

Alamat : Karanggede Rt.01, Bantul

: Karanggede Rt. 01, Bantul

No Telp. : 089535467170

: -

A. SUBJEKTIF

1. Alasan Datang

Ingin memasang KB Implan

2. Keluhan Datang

Tidak ada

3. Riwayat menstruasi

menarche : 12 tahun

siklus : 28 hari

Lamanya : 7 hari

HPHT : 30 Juli 2021

Keluhan : Tidak ada

4. Riwayat pernikahan

Status pernikahan : Nikah Belum nikah Janda

Jumlah pernikahan : 1x gr >2x

Menikah pada usia : Ibu 28 tahun, suami 29 tahun

Usia perkawinan : ± 2 tahun

5. Riwayat kehamilan Persalinan dan Nifas Yang Lalu

| Hamil ke | Tgl pertama | Tempat | UK | Jenis | Persalinan | Pinyulin | Jk/pb/bg/lili | Ieadaan cairan |
|----------|-------------|--------|--------|-------|------------|-------------|---------------|----------------|
| 1 | 2020 PMB | gr | Normal | Bidan | - | lk/49/2,0ks | Baile. | |

(KRY)

c. Riwayat Penyakit -ara Lain /Operasi

Pernah di rawat : Ibu mengatakan tidak pernah dirawat di fasilitas

Jenis penyakit : -

Pernah di operasi : Ibu mengatakan tidak pernah di operasi

Jenis penyakit : -

d. Riwayat Penyakit Keluarga

Kanker penyakit hati Hipertensi DM Penyakit ginjal

Penyakit jantung kelainan rambaan hamil kembar TBC

Epilepsi Alergi Lain-Lain

e. Riwayat Ginekologi

Infertilitas Infeksi Virus PMS Cervicitis tronis Endometriosis

Myoma Polip serviks kanker lendirungan operasi bandingan

perkosaan Lain-Lain

f. Riwayat KB

Metode KB yang pernah dipakai : KB PIL

Komplikasi dari KB : Pendarahan PID / Radang panggul

Lain-Lain : -

g. Pola penerutuhan kebutuhan sehari-hari

- Pola Makan

Makan 3x sehari Porsi sedang Jenisnya nasi, sayur, lauk Ibu suka tempe, ikan

- Pola minum

+ 2L dalam sehari dengan jenis air putih, teh, kopi susu

- Pola Eliminasi

BAB : 1x dalam sehari berwarna kuning coklat konsistensi Lembut

BAK : 5-6x dalam sehari berwarna kuning ceket.

- Pola istirahat : Tidur siang + 1jam tidur malam ± 6-7 jam.

Personal Hygen : Ibu mengatakan mandi 2x dalam sehari menggunakan sabun, keramas 2-3 kali dalam minggu menggunakan shampo, gosok

gigi 3x dalam sehari menggunakan pasta gigi, qanti pembalut

- Pola Aktivitas

Ibu adalah IRT pekerjaan sehari-hari membentukkan rumah.

- Pola Sekuleritas : 3x dalam 1 minggu

h. Data Psikososial dan spiritual

Persepsi suami : Ibu mengatakan suami setuju Ibu menggunakan KB implan.

Dukungan keluarga : Ibu mengatakan keluarga mendukung Ibu menggunakan KB.

Ibu mengatakan Ibu beragama Islam, Ibu menjalankan sholat 5 waktu

Ibu juga sering mengikuti pengajian di sekitar lingkungannya.

Rencana jumlah anak : Ibu dan suami berencana memiliki 2-3 anak

Ibu mengatakan ingin memberikan jeda antara 1-2 tahun.

KRY

Ibu mengatakan sudah mengetahui etik camping dari KB implant.

Ibu mengatakan ibu memelihara diri. /

B. OBJEKTIF

1. Pemeriksaan Umum

Kondisi umum : Baik

Kondisi : Compositus

TD : 105/71 mmHg R : 18x /menit SPO² : 98

AB : 104x /menit S : 36°C

Antropometri : BB : 71 TB : 160 Lila : -

2. Pemeriksaan Fisik

Tidak di lakukan

3. Pemeriksaan Penunjang

a. Pemeriksaan Laboratorium

Darah : Hb : - Ht : - Leukosit : - Trombosit : -

Urine : Protein : - Glukosa : - Ketone : -

b. Pemeriksaan Diagnostik

CTG : -

USG : -

Lain-Lain : -

c. Catatan RM

-

C. ANALISA

NY.J USIA 29 tahun dengan Pemasangan akseptor KB implant

D. PENATAJALANAN

Tanggal Jam : 22.06.2020 /09:10

1. memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwaanya kondisi ibu dalam keadaan baik dengan TD : 105/71 mmHg, AB/104x/m S : 36°C R : 18x/m SPO² : 98

2. ibu menandatangani informed Consent.

3. melakukan penapisan telpon untuk menentukan bahwa klien memang cocok untuk memakai KB implant

4. menjelaskan proses pemasangan implant dan apa yang akan klien rasa pada saat proses pemasangan dan setelah pemasangan implant.

5. tanyakan tentang adanya alergi obat anestesi.

6. mempersiapkan alat : APD, Perlak kecil, Gak instrumen steril bersi dua steril, kom bethadine, Iodosa steril, Spuit sec, Gistril scari handle, Pincet, Handscloon steril, Lidocain, Bondaid, Bengkuk, Gak tloin 0,5%, tempat sampah medis, Safety box, bolpoint, Kartu akseptor KB.

7. posisikan klien telah membersihkan tangan dengan bersih, tetapi berbaring di

(KBY)

- tempat tali, posisikan tangan atau pasien membentuk sudut 90° terhadap
 bahu dan sentuh tali 90° , letakkan perot di bawah lengan pasien.
8. Tentukan tempat pemasangan pada bagian dalam lengan atau belakang lengan
 situs buat potongan sejajar selama kaki berbalik untuk memasang implant.
 9. Gunakan komposisi implant + 2 dan jatuhkan ke dalam mangkok kecil steril.
 10. Patahkan ampul sedotan, memakai sarung tangan steril tangan kanan dan
 menyedot sedotan dengan spuit dan memakai sarung tangan steril kiri.
 11. Mengusap tempat pemasangan dengan leburan antisepтик dengan gerakan
 sikulator dan membasahi daerah steril di area pemasangan.
 12. menyuntikan anestesi lokal di bawah kulit intradermal sebanyak 0,5cc
 dengan sudut 90° , menyuntikan pinjalan jarum ke lapisan bawah
 kulit kurang lebih 4cm dari suntikan masing-masing 1cc di setiap
 pemasangan kupsul I dan 2, tunggu efek anestesi dengan pinset.
 13. membuat incisi dengan di kulit selebar 2mm dengan scalpel
 14. menurunkan trokar dan pendorongnya sampai batas garis kedua dengan
 sudut 90° hingga turunnya lipatan subdermal kemudian luruskan
 trokar sejajar dengan permukaan kulit, unggil tulang dan dorong trokar
 dan pendorongnya sampai batas tulang 1, keluarkan pendorong, masuk
 ke kapsul-tegak pertama sedotan trokar dengan pinset atau Ehm
 masukkan kembali pendorong dan tekan kapsul ke arah ujung trokar
 sampai terasa cedera, ketahanan, kemudian tarik trokar dan tahan
 pendorongnya menggunakan teknik withdrawl dengan kemudian tarik
 lalu menarik ujung kupsul dibawah tulip dengan menarik trokar dan
 pendorongnya bersama-sama sampai batas tanda 2 terlihat pada
 luka incisi ujung trokar tegak sampai keluar dari luka incisi;
 15. kemudian arahkan trokar ke samping mengikuti gambar pada ke 2.
 lakukan seperti pemasangan kupsul I. Setelah 2 kupsul di masukkan
 16. Rata kupsul di bawah kulit untuk memastikan kedua kupsul
 implant telah terpasang baik pada posisinya.
 17. Tekan pada tempat incisi dengan tangan bitholder untuk menghindari penekan
 menutup luka incisi yang clinger bersifat.
 18. masukkan semua peralatan dalam leburan klorin, buang peralatan
 yang sudah tidak di pakai, lepas sarung tangan dan tutupi tangan
 19. lakukan konseling pasca pemasangan berupa perawatan luka
 jika ada pendarahan, nanah atau kupsul keluar maka harus membawa
 ke puskesmas.
 20. menyertakan klien bahwa dapat kontak kembalikan ke puskesmas
 dan apabila ingin mengetahui implantnya.
 21. melanjutkan observasi selama 15 menit sebelum pulang.
- (KBY)

Dimbimbing Akademik



Mahasiswa

(Suyani, S-ST., M.Keb) (Sri Putriyanningsih A.Md.Keb) (Yuni Fitriya)

(KET)