

Date

**ASUHAN KEBIDANAN PADA NY. A USIA 19 TAHUN
DENGAN AKSEPTOR KB SUNTIK 3 BULAN
DI PUSKESMAS MULI 0**

No. RM : 02080xxx

Tanggal Pengkajian : 16 Juni 2023

Jam Pengkajian : 10.00 WIB

Pengkajian oleh : Shela Dwi Lestari

IDENTITAS PASIEN

Ibu

SUAMI

Nama : Ny. A

Nama : Tr. R

Umur : 19 tahun

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Agama : Islam

suara/bangsa : Jawa / wni

suara/bangsa : Jawa / wni

Pendidikan : SMP

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : IRT

Pekerjaan : Mitrasaha

Alamat : Bahanu, Tlogosari, Malang, Sidoarjo

No. Telp/Hp : 08386724xxxx

A. SUBYKTIF

1. Alasan datang

Ibu mengatakan ingin suntik kb 3 bulan

2. Keluhan utama

Tidak hard

3. Riwat menstruasi:

Janur Menarche : 14 tahun

Lamanya : 4 hari

Frekuensi : 2x ganti pembalut

HPHT : juga karena tidak hard setelah melahirkan

Keluhan lain : Tidak ada

4. Riwat pernikahan

Status menikah : Nikah

Pernikahan : 1x

Menikah pada usia : Ibu 15 th, suami 17 th

Usia perkawinan : 4 tahun

5. Riwat kesehatan, perawatan dan rujau yang lalu

nomor	tl	tempat	UK	Jenis	Pengobatan	Pengarif	JK/PS/BSI	Kedua-dua atau bercanggah
ke	Partus	Pantus		Persalinan	Persalinan	Konsultasi		
1	2019	xi	30 ⁺⁺	spontan	tidak	Tidak ada	9/48/2800	Sehat
2	2021	xvii	30 ⁺⁺	spontan	tidak	Tidak ada	9/47/3000	Sehat

6. Riwat penyakit yang lalu / operasi

Ibu mengatakan pernah tidak memiliki penyakit operasi

Penyakit : Tidak ada

Penyakit : Tidak ada

7. Riwat penyakit keluarga

Ibu mengatakan keluarga tidak memiliki penyakit operasi termasuk penyakit menular

8. Riwat ginekologi

Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit ginekologis

9. Riwat KB

Metode KB yang pernah dipakai : Cuntik ICB 3 bulan (2019)

Konsepsi dari KB : Tidak lama

10. Pola pemenuhan kebutuhan selari-lain

Pola makan : 2-3x sehari. Sayur, lauk, porsi sedang, Keluhan tidak ada

Pola minum : 7-8 gelas/hari, Air putih, (celukan tidak ada)

Pola eliminasi :

- BAB : 1-3x sehari, warna agak kuning, keluhan tidak ada

- Gas : 1x sehari, keras lembut, keluhan tidak ada

Pola istirahat : Tidur siang 2 jam, malam 8 jam, keluhan tidak ada

Peronasi fungsional : 2x ganti posisi atau lebih jika tidak nyaman

Pola aktivitas : IRT pada waktunya

Pola seksualitas : 3-4x seminggu, keluhan tidak ada

11. Data psikososial dan spiritual

a. Persepsi ibu mengenai terhadap metode KB yang dipilih

Ibu mengatakan suami setuju dengan metode KB yang dipilih

b. Sumber support dari

Buahani orang tua B mertua C keluarga lain

C kegiatan ibu dan keluarga dalam keagamaan
Chalat 5 waktu

d. Pencana memiliki jumlah anak

Ibu mengatakan ingin memiliki 3 anak

e. Pencana berapa lama memberi sedu

Ibu mengatakan belum menentukan jeda antara dudu

- F. Pengeluaran klien terkait efek samping dan penggunaan KB
 Ibu mengeluhkan bahwa efek samping dari penggunaan KB suntik 3 bulan adalah adanya gejala menstruasi.
- g. Kebiasaan hidup sehari-hari
 Ibu mengeluhkan bahwa dia tidak merasakan dan tidak memiliki hewen periklaraan

B. OBJETIF

- Pemeriksaan umum
- Kondisi umum : Baik
- Kesadaran : Cospondenti!
- BG : 40,3 kg
- TG : 144 cm
- Ura : 21 cm
- TO : 109/67 mmHg
- Nadi : 83 x / menit
- Suhu : 36,5 °C
- Pernafasan : 22 x / menit

3. Pemeriksaan penunjang

- Pemeriksaan laboratorium : Tidak dilakukan
- Pemeriksaan diagnostik : Tidak dilakukan

C. ANALISA

RM. A usia 19 tahun P.A. Ah. dengan akreptor IAMS KB suntik 3 bulan

D. PENATALAKSANAAN

Tanggal : 16 Juni 2022 Jam : 10.00 wib

- Menginformasikan hasil pemeriksaan kepada ibu
 - Ibu mengeluhkan hasil pemeriksaan
- Mengajurkan ibu untuk tanda tangan di lembar persetujuan tindakan
 - Ibu bersedia dan fanda fungsion
- Memberitahu ibu bahwa akan dicantik KB 3 bulan secara im di busing boleh ibu
 - Ibu bersedia di suntik
- Menjelaskan kepada ibu bahwa suntik KB 3 bulan ini sangat efektif, aman, dapat dianalai oleh semua perempuan dalam usia reproduksi. Lokasi suntik masa lajatasi punya tidak mempengaruhi produksi ASI, tetapi kembalinya kesuburan lebih lambat.

rata-rata 4 bulan

- Ibu mengerti

5. Mengelaskan kepada ibu efek samping dari KB suntik 3 bulan
yaitu gangguan hidup seperti siklus hari memendek / mempanjang,
perdarahan banyak / sedikit, spotting / bercurak, bahkan tidak hidup
sama sekuai, permasalahan berat badan, terlambat pembentukan
kebutuhan turun, gangguan emosi dan sulit tidur.

- Ibu mengerti dan mengetahui efek samping dari KB yang diberikan

6. Memberitahu ibu bahwa efektivitas dari KB suntik 3 bulan sangat
tinggi, perkejadian kehamilan janji-janji punya, tidak berpencana
terhadap ART dan sedikit efek samping.

- Ibu memahami apa yang dijelaskan

7. Mengelaskan kepada ibu bahwa ibu boleh kembali tetrap 3
bulan untuk suntik ulang.

- Ibu mengerti

8. Mengajukan ibu untuk ikutserta pada tanggai, 9 September
2022 untuk suntik berikutnya.

- Ibu bersedia

Pembimbing Pendidikan

Mlati 6, 16 juni 2022
Mahasiswa

Herdin Fitriani Kurniawati, S.SiT., M.Kes

Shela Dwi Lestari



Fitri Oktavianti, S.Pd, MM

9. Prosedur Pemeriksaan

- 1). Mempersiapkan alat
 - 2). Mengencangkan jarum suntik
 - 3). Memasukkan obat ke dalam sprit
 - 4.). Mengatur posisi klien untuk penyuntikan di daerah bokong
 - 5). Memberikan area penyuntikan menggunakan kapas PTT dengan gerakan melengkung ke arah luar terhadap suntikan
 - 6). Menusuk jarum secara lurus di otot gluteus medius luar pada bokong.
 - 7). Melakukan aspirasi
 - 8.). Jika tidak terlihat darah, suntikan obat secara perlahan sampai seluruh obat habis
 - 9). Menebus jarum suntik
 - 10). Melepas tempat bekas jarum suntik dengan kapas PTT, tanpa digoyang
 - 11). Membersihkan alat
12. Dokumentasi
- Sudah dilakukan penyuntikan dan dokumentasi